

BD 50/50 C BP CLASSIC

Компактная поломоечная машина BD 50/50 C Classic с упрощенной системой управления и выгодным соотношением цена-производительность. Отличается простотой в управлении и обслуживании.



Артикул

1.127-001.0

- Аккумуляторное питание
- Дисковая щетка
- Исключительная простота в управлении

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278006680
Тип привода		Батарея
Тяговый привод		Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток	мм	510
Ширина всасывающей балки	мм	900
Объем баков для чистой / грязной воды	л	50 / 50
Теор. производительность по площади	м²/ч	макс. 2040
Практ. производительность по площади	м²/ч	1200
Батарея	В	24
Время работы от батареи	час	макс. 3
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см² / кг	27,3 – 28,5 / 20 – 23
Ширина разворота	мм	1240
Расход воды	л/мин	макс. 2,3
Уровень звукового давления	дБ(А)	66 – 66
Масса (без принадлежностей)	кг	52
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1170 × 570 × 1025

Комплектация

Дисковая щетка	■
V-образная всасывающая балка	■
Система 2 резервуаров	■
Мотор	Батарея

■ Включено в комплект поставки

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.



Комфорт благодаря оснащению электромагнитным клапаном и колесом для транспортировки

- Электромагнитный клапан автоматически отключает подачу воды при отпускании предохранительного выключателя.
- Откидное колесо для транспортировки упрощает уборку по двухстадийному методу.
- Откидное колесо для транспортировки значительно облегчает транспортировку машины.



Простота управления (система EASY)

- Наглядная панель управления с понятной символикой.
- Простота освоения машины.
- Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации



Доступная модель начального уровня

- Отличное соотношение цена-производительность
- Набор основных базовых функций

АКСЕССУАРЫ BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0



	Артикул	Описание	
ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BD			
Дисковая щетка, средняя, красный, 510 mm	1 4.905-026.0	Красная стандартная дисковая щетка для регулярной поддерживающей уборки. Подходит для любых напольных покрытий. Стандартная для D 51.	<input checked="" type="checkbox"/>
Дисковая щетка, мягкая, натуральная, 510 mm	2 4.905-027.0	Мягкая дисковая щетка с щетиной из натурального волокна для уборки, химической очистки и полировки структурированных напольных покрытий. Подходит к D 51.	<input type="checkbox"/>
Дисковая щетка, жесткая, черный, 510 mm	3 4.905-029.0	Черная дисковая щетка повышенной абразивности для глубокой чистки нечувствительных напольных покрытий со стойкими загрязнениями. Подходит к D 51.	<input type="checkbox"/>
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ			
Пады			
Пады, средне мягкая, красный, 508 mm, 5 x	4 6.369-079.0	5 красных падов средней мягкости диаметром 508 мм. Для уборки и химической очистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
Пады, средне жесткий, зеленая, 508 mm, 5 x	5 6.369-078.0	5 зеленых падов средней жесткости диаметром 508 мм. Для глубокой очистки и уборки сильно загрязненных полов.	<input type="checkbox"/>
Пады, жесткая, черный, 508 mm, 5 x	6 6.369-077.0	5 черных жестких падов диаметром 508 мм. Для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Пады SPP, жесткая, коричневая, 508 mm, 2 x	7 2.639-258.0	Дисковые пады повышенной абразивности для удаления и восстановления защитных слоев без применения моющих средств.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов			
Падодержатель с усиленной фиксацией, 480 mm	8 4.762-593.0	Необходим для работы с меламинами падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. С увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную голову D 51.	<input type="checkbox"/>
Падодержатель, 479 mm	9 4.762-534.0	Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком. Подходит к D 51.	<input type="checkbox"/>
Меламиновые пады			
Меламиновые пады, сер. / бел., 508 mm, 2 x	10 6.371-025.0	Белые меламинами дисковый пады для промежуточной и общей очистки твердых напольных покрытий с микропористой структурой, например, керамогранита. Могут использоваться и для удаления серого налета.	<input type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ			
Всасывающая балка в сборе			
Всасывающая балка, прямая, 850 mm, 850 mm, прямая	11 4.777-401.0	Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая балка, V-образная, 900 mm, 900 mm, V-образная	12 4.777-079.0	Всасывающая балка, V-образная, с опорными роликами, 900 мм. V-образная конструкция позволяет увеличить эффективность всасывания.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для всасывающих балок			
Комплект уплотнительных полос, ребристые, маслостойкие, 890 mm, ребристый, маслостойкий, 890 mm	13 6.273-207.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Комплект уплотнительных полос, с прорезями, маслостойкие, прозрачные, 890 mm, с прорезями, маслостойкий, 890 mm	14 6.273-229.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Маслостойкие уплотнительные полосы с прорезями из прозрачного износостойкого полиуретана для уборки чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0



	Артикул	Описание		
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ				
Уплотнительные полосы для всасывающих балок				
Комплект уплотнительных полос, сплошные, маслостойкие, 890 мм, сплошные, маслостойкие, 890 мм	15	6.273-290.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Сплошные маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для уборки структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, стандартные, ребристые, 890 мм, 890 мм	16	6.273-213.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / VD				
Аксессуары Home Base				
Комплект для перевозки швабры	17	9.753-023.0	Держатель позволяет перевозить швабру на корпусе машины. Удобное крепление, простое использование.	<input type="checkbox"/>
Комплект универсального крюка	18	4.070-075.0	Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полоумино-всасывающей машины. Оптимальное решение для компактного размещения шлангов (например, шланга из комплекта для ручной очистки) на корпусе машины.	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки, серый	19	6.980-078.0	Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель для бутылки	20	6.980-080.0	Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Двойной крюк	21	6.980-077.0	Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель для всасывающей балки, в сборе	22	9.753-088.0	Кронштейн для всасывающей балки: в исполнении из стали, установлен на крепежной шине полоумино-всасывающей машины и обеспечивает надежное хранение и транспортировку всасывающей балки.	<input type="checkbox"/>
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Другие наборы				
Монтажный комплект сливного шланга с шаровым краном	23	2.643-986.0	Сливной шланг для аккуратного слива грязной воды из баков полоумино-всасывающих машин BD 50/50 C Classic и BD 50/60 C Classic. С шаровым краном для регулировки потока воды.	<input type="checkbox"/>
Дополнительные отбойные ролики для монтажа на всасывающую балку	24	4.035-619.0	Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	<input type="checkbox"/>
ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Батареи				
Гелевые батареи, 2 × 12 В / 105 Ач, 24 В, 105 Ач, необслуживаемая	25	2.815-100.0	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 105 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, необслуживаемая	26	2.815-099.0		<input type="checkbox"/>
AGM-батареи, 2 × 12 В / 115 Ач, 24 В, 115 Ач, необслуживаемая	27	2.815-091.0	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 115 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
AGM-батареи, 2 × 12 В / 80 Ач, 24 В, 80 Ач, необслуживаемая	28	2.815-090.0	Комплект AGM-батарей с напряжением 24 В и емкостью 80 Ач (C5). Состоит из 2 отдельных батарей 12 В / 80 Ач.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0



	Артикул	Описание	
ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА			
Зарядные устройства			
Зарядное устройство, 24 V	29 6.654-329.0	Запасное зарядное устройство для необслуживаемых батарей 24 В емкостью от 70 до 105 Ач к поломойным машинам Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары для батарей			
Комплект для установки батарей	30 2.638-036.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает соединительный кабель и прокладку.	<input type="checkbox"/>
	31 2.638-144.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает соединительный кабель и 1 прокладку.	<input type="checkbox"/>
ДЛЯ МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ			
Другие			
Бак для чистящего средства, в комплекте	32 4.070-006.0	Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары