



NT 40/1 Tact Te L

Компактный и легкий в перемещении: пылесос сухой и влажной уборки NT 40/1 Tact Te с автоматической системой очистки фильтра Tact и 40-литровым мусоросборником с отбойниками для длительной и непрерывной работы.



1 Всасывающий шланг подключен к турбинной головке

- Разъем всасывающего шланга в турбинной головке обеспечивает большую вместимость мусоросборника
- Легкое опустошение мусоросборника за счет того что шланг подключен к турбинной головке

2 Устойчивое хранения и варианты крепления

- Коробка для инструментов может надежно устанавливаться на плоской турбинной головке без соскальзывания благодаря прорезиненным поверхностям.
- Транспортировочные проушины облегчают надежную фиксацию с обычными анкерными ремнями.

3 Дополнительная рукоятка для транспортировки

- Опциональная рукоятка для толкания может быть быстро и легко установлена для удобной транспортировки к месту использования.

4 Влагостойкий PES плоский складчатый фильтр

- Плоский складчатый фильтр для пыли класса M из полиэстера PES надежно задерживает 99,9% всех частиц.
- Не имеет значения какая уборка - сухая или влажная, в случае, если установлен фильтр из полиэстера PES

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 40/1 Tact Te L

- Плоский складчатый фильтр PES
- Антистатическая подготовка
- Дополнительная рукоятка для транспортировки

Технические характеристики

Артикул	1.148-311.0	
Штрих-код (EAN)	4054278061344	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	273 / 27,3
Объем мусоросборника	л	40
Материал контейнера	пластик	
Потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей	DN 35	
Длина резинового силового кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	68
Масса	кг	14,4
Масса (с упаковкой)	кг	19
Размеры (Д × Ш × В)	мм	560 × 370 × 655

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4 / С коленом	Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Удлинительная трубка	шт. × м / мм	2 × 0,55 / 35 / Из нержавеющей стали	Ударопрочный отбойник по периметру	■
Фильтр-мешок	шт.	1 / Из нетканого материала (флис)	Степень защиты	I
Полиэтиленовый мешок для беспыльного изъятия	шт.	1	Поворотный ролик с тормозом	■
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	360		
Щелевая насадка		■		
Адаптер для присоединения электроинструментов		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника		■		
Автоматический переключатель для работы с электроинструментами		■		

■ Включено в комплект поставки

NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество			Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)								
Плоский складчатый фильтр упакованный PE	1	6.907-662.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
Плоский HEPA-фильтр для NT 361, 561, 611 (H)	2	6.904-242.0	1 шт.				HEPA фильтр - для пыли класса H (H 14) - со стекловолокнистыми слоями увеличивает емкость фильтра при уборке опасной для здоровья и канцерогенной пыли.	<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA	3	6.907-671.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С красной этикеткой. Сертифицирован по классу H. Предназначен для сбора вредной для здоровья пыли, крупного мусора и жидкостей.	<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (бумажный)								
Плоский фильтр только для замены	4	6.904-367.0	1 шт.				Бумажный плоский складчатый фильтр в упаковке, испытан по катег. пыли M для NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M	<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (PTFE)								
Плоский складчатый фильтр Ultimate	5	6.907-455.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации								
Пластиковый мешок для утилизации без распространения пыли	6	2.889-158.0	10 шт.				Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр								
Фильтр-свеча Wood	7	2.414-000.0	1 шт.				Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли классов M и L.	<input type="checkbox"/>
Мембранный фильтр	8	2.889-281.0	1 шт.				Дополнительный мембранный фильтр из нетканого материала для пылесосов серий Tact и Ar. Надевается непосредственно на мусоросборник для уборки без фильтр-мешка. Допускает стирку для многократного применения.	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)								
Фильтр-мешки из нетканого материала	9	2.889-155.0	5 шт.				Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли - M.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

KÄRCHER


		Артикул	Количество	ID	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колено Adv	1	2.889-170.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой.	■
Колено	2	2.889-148.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	□
Колено Adv, электропроводное	3	2.889-168.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	□
Колено упакованное NW40 1K	4	2.889-171.0	1 шт.	DN 40				Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40.	□
Колено проводящий электрич	5	2.889-172.0	1 шт.	DN 40				Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35	6	2.889-152.0	1 шт.	35	360 мм			Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35	7	6.906-512.0	1 шт.	DN 35	300 мм			Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.903-278.0) и скребками (6.903-277.0). Только для пылесосов NT.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 35, 400 мм	8	2.889-118.0	1 шт.	35	400 мм			Универсальная насадка (DN 35) для влажной уборки больших площадей. С легко и быстро заменяемыми резиновыми и щеточными полосками.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 40	9	2.889-153.0	1 шт.	40	360 мм			Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легко заменяемыми вставками. С резиновыми полосками.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	10	2.889-173.0	1 шт.	35	300 мм			Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная, DN 40	11	2.889-174.0	1 шт.	40	360 мм			Стандартная насадка для пола антрацитового цвета, DN 40, с заменяемыми щеточными и резиновыми полосками. Подходит для сбора любого влажного и сухого мусора.	□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка, DN 35, 225 мм	12	2.889-159.0	1 шт.	DN 35	225 мм			Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм.	■
Щелевая насадка, для NT Tact, DN 40	13	2.889-160.0	1 шт.	40 мм	225 мм			Щелевая насадка, DN 40, для новой серии пылесосов класса Tact.	□
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Набор всасывающая трубка, высококачественные	14	2.889-192.0	2 шт.	35	550 мм				■
	15	2.889-194.0	2 шт.	40	550 мм				□
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	16	6.900-425.0	1 шт.	35 мм	120 мм			Пластмассовая, с жесткой прозрачной щетиной, 120 x 45 мм.	□
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля DN35	17	6.906-108.0	1 шт.	DN 35	90 мм			Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной.	□
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35	18	6.906-511.0	1 шт.	DN 35	270 мм			Комбинированная насадка с функцией переключения, пластик (272 мм). С нержавеющей стали основание, с нитеуловителем 6.905-417.0 и соединением DN 35.	□


■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

KÄRCHER



19



20

	Артикул	Количество	ID	Длина	Ширина	Цена	Описание			
Насадка-кисть										
Насадка-кисть DN35	19	6.903-862.0	1 шт.	35 мм		70 мм			Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70x45 мм. Только для пылесосов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки										
Набор всасывающая трубка, хромированный	20	2.889-191.0	2 шт.	35	550 мм					<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары

NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество	ID	Длина	Цена	Описание	
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)								
Шланг упакованный NW35 4.0m	1	2.889-135.0	1 шт.	DN 35	4 м			<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5m	2	2.889-134.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованный	3	2.889-136.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 шт.	DN 35	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW40 4m	5	2.889-138.0	1 шт.	DN 40	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Шланг маслостойкий упакованный NW40 4m	7	2.889-140.0	1 шт.	DN 40	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованный	8	2.889-141.0	1 шт.	DN 40	4 м			<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг упакованный NW35 2.5	10	2.889-145.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг упакованный NW40 2.5	11	2.889-146.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	12	2.889-343.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект								
Ремонтный набор NW35	13	2.889-149.0	1 шт.	DN 35				<input type="checkbox"/>
Ремонтный набор NW40	14	2.889-150.0	1 шт.	DN 40				<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

KÄRCHER




		Артикул	Количество	ID		Цена	Описание
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)							
Муфта проводящий электричество упакованн	1	2.889-151.0	1 шт.	35 мм			■
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная							
Connection cone NW35	2	5.407-005.0					<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	3	5.407-006.0		DN 40			<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

KÄRCHER



1-2



3

		Артикул	Длина продукта	Длина	Цена		
Teleskopstangen							
Телескопическая штанга TL 10 H	1	4.762-611.0		2,2-10 м		С	
Телескопическая штанга TL 10 C	2	4.762-612.0		2,2-10 м			
Адаптер для уборки пылесосом, для TL	3	9.751-306.0				Адаптер для уборки	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество	Ширина			Цена	Описание	
Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки									
	1	2.643-868.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
	2	2.679-000.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
	3	2.863-027.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
	4	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>
	5	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары