

## NT 40/1 AP L

NT 40/1 AP L: мощный пылесос для влажной и сухой уборки среднего класса, с мусоросборником емкостью 40 литров. Устройство впечатляет высокой силой всасывания, качественными аксессуарами и рациональной системой их хранения.



Made in Europe



Артикул

1.148-321.0

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Плоский складчатый фильтр с корпусом
- Хранение гибкого шланга и кабеля питания

### Технические характеристики

|                                |            |                         |
|--------------------------------|------------|-------------------------|
| Штрих-код (EAN)                |            | 4054278061351           |
| Параметры электросети          | ~ / В / Гц | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Расход воздуха                 | л/с        | 74                      |
| Разрежение                     | мбар / кПа | 273 / 27,3              |
| Объем мусоросборника           | л          | 40                      |
| Материал мусоросборника        |            | Пластмасса              |
| Потребляемая мощность          | Вт         | макс. 1380              |
| Стандартная номинальная ширина |            | НД 35                   |
| Длина кабеля                   | м          | 7,5                     |
| Уровень звукового давления     | дБ(А)      | 70                      |
| Масса (без принадлежностей)    | кг         | 12,4                    |
| Масса (с упаковкой)            | кг         | 16,5                    |
| Размеры (Д × Ш × В)            | мм         | 525 × 370 × 630         |

### Комплектация

|   |          |                            |
|---|----------|----------------------------|
| Всасывающий шланг   | м        | 2,5 / с коленом            |
| Всасывающая трубка  | шт. × мм | 2 × 550                    |
| Фильтр-мешок  | шт.      | 1 / из нетканого материала |
| Напольная насадка для влажной и сухой уборки                                    | мм       | 300                        |
| Щелевая насадка   |          | ■                          |
| Автоматическое отключение при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника |          | ■                          |
| Плоский складчатый фильтр   |          | Бумажный                   |
| Степень защиты  |          | II                         |
| Поворотный ролик с тормозом   |          | ■                          |

■ Включено в комплект поставки



## Полуавтоматическая система очистки фильтра

- Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует стабильно высокую мощность всасывания.
- Удобное расположение кнопки очистки Ap облегчает эксплуатацию.



## Хранение гибкого шланга и кабеля питания

- Безопасное крепление шлангов различной длины и диаметра.
- Защита кабеля питания при транспортировке.



## Съемный корпус фильтра

- Фильтр можно вынуть, не контактируя с грязью
- Эффективно предотвращает неправильную установку плоского складчатого фильтра.

## АКСЕССАУРЫ NT 40/1 AP L

### 1.148-321.0



|  |    | Артикул     | Описание  |   |
|--|----|-------------|---|---|
| <b>ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M)</b>                        |    |             |   |   |
| <b>Плоский складчатый фильтр (бумажный)</b>  |    |             |   |   |
| Плоский фильтр только для замены   | 1  | 6.904-367.0 | Бумажный плоский складчатый фильтр в упаковке, испытан по катег. пыли M для NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M  | ■ |
| <b>Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)</b>   |    |             |   |   |
| Плоский складчатый фильтр упакованный PE   | 2  | 6.907-662.0 | Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.  | □ |
| <b>Плоский складчатый фильтр (PTFE)</b>  |    |             |   |   |
| Плоский складчатый фильтр Ultimate   | 3  | 6.907-455.0 | Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации. | □ |
| <b>КОЛЕНО</b>  |    |             |   |   |
| <b>Пластмассовое колено</b>  |    |             |   |   |
| Колено Adv   | 4  | 2.889-170.0 | Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой.  | ■ |
| Колено   | 5  | 2.889-148.0 | Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.   | □ |
| Колено Adv, электропроводное   | 6  | 2.889-168.0 | Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.   | □ |
| <b>НАСАДКИ</b>   |    |             |   |   |
| <b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>  |    |             |   |   |
| Форсунка для пола упакованный NT Entry C   | 7  | 2.899-691.0 |   | ■ |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35   | 8  | 2.889-152.0 | Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.  | □ |
| <b>Щелевая насадка</b>   |    |             |   |   |
| Щелевая насадка, DN 35, 225 мм   | 9  | 2.889-159.0 | Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм.   | ■ |
| <b>Насадка для автомобиля</b>  |    |             |   |   |
| Эргономичная насадка для автомобиля, DN 35, 100 мм   | 10 | 2.889-356.0 |   | □ |
| Насадка для автомобиля, DN 35, 90 мм   | 11 | 6.906-108.0 | Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной.  | □ |
| <b>Насадка-кисть</b>   |    |             |   |   |
| Насадка-кисть DN35   | 12 | 6.903-862.0 | Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70x45 мм. Только для пылесосов CV и NT.  | □ |
| <b>УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА</b>  |    |             |   |   |
| <b>Металлические удлинительные трубки</b>  |    |             |   |   |
| Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные  | 13 | 2.889-191.0 | Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные.  | ■ |
| <b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>  |    |             |   |   |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>  |    |             |   |   |
| Всасывающий шланг DN 35, с защелкой и байонетным замком, 2,5 м, для пылесосов влажной и сухой уборки | 14 | 2.889-134.0 | Всасывающий шланг длиной 2,5 м и номинальным диаметром DN 35 с новыми байонетным замком и защелкой для пылесосов влажной и сухой уборки.  | ■ |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

## АКСЕССАУРЫ NT 40/1 AP L

### 1.148-321.0



|  | Артикул | Описание    |  |                          |
|--|---------|-------------|--|--------------------------|
| <b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>  |         |             |  |                          |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>      |         |             |  |                          |
| Всасывающий шланг DN 35, 4 м   | 15      | 2.889-135.0 | Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0 | 16      | 2.889-136.0 | Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0   | 17      | 2.889-137.0 | Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении.  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0                     | 18      | 2.889-138.0 | Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0                   | 19      | 2.889-139.0 | Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0       | 20      | 2.889-140.0 | Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м.   | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0   | 21      | 2.889-141.0 | Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой.   | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой                 | 22      | 2.889-145.0 | Удлинительный шланг, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.   | <input type="checkbox"/> |
| Ремонтный набор NW35   | 23      | 2.889-149.0 | Ремонтный комплект, DN 35, для новой системы фиксации защелкой.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER BAGS</b>   |         |             |  |                          |
| <b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>   |         |             |  |                          |
| Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 × , NT 40/1, NT 50/1  | 24      | 2.889-155.0 | Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли – М.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>  |         |             |  |                          |
| <b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>  |         |             |  |                          |
| Мембранный фильтр, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1   | 25      | 2.889-281.0 | Дополнительный мембранный фильтр из нетканого материала для пылесосов серий Tact и Ap. Надевается непосредственно на мусоросборник для уборки без фильтр-мешка. Допускает стирку для многократного применения.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>   |         |             |  |                          |
| <b>Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная</b>                                    |         |             |  |                          |
| Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35   | 26      | 5.407-005.0 | Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>                                |         |             |  |                          |
| Инструмент для сбора буровой пыли  | 27      | 2.679-000.0 | Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.   | <input type="checkbox"/> |
| CS 40 Me   | 28      | 2.863-026.0 | Пресепаратор циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки NT – это высокоэффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности                                | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары

## АКСЕССАУРЫ NT 40/1 AP L 1.148-321.0



|  | Артикул        | Описание   |                          |
|--|----------------|--|--------------------------|
| <b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>                  |                |  |                          |
| Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35   | 29 2.889-312.0 | Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.   | <input type="checkbox"/> |
| Электропроводный адаптер для шлангов прежних версий для пылесосов NT с байонетным разъемом | 30 5.031-436.0 | Универсальный электропроводный адаптер для соединения прежних шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальными диаметрами DN 35, DN 40 и DN 50 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

Включено в комплект поставки
  Доступные аксессуары