

NT 50/1 TACT TE L

Профессиональный пылесос сухой и влажной уборки NT 50/1 Tact Te отличается многофункциональностью. Он оснащён 50-литровым контейнером с регулируемой ручкой, сливным шлангом, а также встроенной розеткой для подключения электроинструмента.



Made in Europe



Артикул

1.148-411.0

- Регулируемая ручка
- Сливной шланг
- Антистатическая подготовка

Технические характеристики

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------------------|
| Штрих-код (EAN) | | 4054278061375 |
| Параметры электросети | ~ / В / Гц | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Расход воздуха | л/с | 74 |
| Разрежение | мбар / кПа | 273 / 27,3 |
| Объем мусоросборника | л | 50 |
| Материал мусоросборника | | Пластмасса |
| Потребляемая мощность | Вт | макс. 1380 |
| Стандартная номинальная ширина | | НД 35 |
| Длина резинового силового кабеля | м | 7,5 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 68 |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 18,3 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 23,986 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 640 × 370 × 1045 |

Комплектация

| | | |
|---|----------|--------------------------------|
| Всасывающий шланг | м | 4 / с коленом |
| Всасывающая трубка | шт. × мм | 2 × 550 / из нержавеющей стали |
| Фильтр-мешок | шт. | 1 / из нетканого материала |
| Категория пыли | | L |
| Напольная насадка для влажной и сухой уборки | мм | 360 |
| Щелевая насадка | | ■ |
| Адаптер для присоединения электроинструментов | | ■ |
| Сливной шланг (маслостойкий) | | ■ |
| Автоматическое отключение при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника | | ■ |
| Автоматический переключатель для работы с электроинструментами | | ■ |
| Антистатическая подготовка | | ■ |
| Плоский складчатый фильтр | | из полиэфирного шелка PES |
| Система очистки фильтра | | Автоматическая очистка фильтра |
| Прочный бампер | | ■ |
| Ручка для переноски | | ■ |
| Степень защиты | | I |
| Поворотный ролик с тормозом | | ■ |

■ Включено в комплект поставки



Регулируемая, эргономичная рукоятка

- Благодаря быстродействующим замкам регулируемая транспортировочная ручка легко адаптируется под рост оператора.
- Складывающаяся рукоятка для уменьшения места при хранении аппарата.



Маслостойкий дренажный шланг

- Маслостойкий встроенный дренажный шланг для легкого слива жидкостей.



Широкая насадка для пола с быстросменными вставками

- Насадка для пола с щеточными полосками и резиновыми вставками. Легкое переключение между мокрой и сухой уборкой.

АКСЕССАУРЫ NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0



| | Артикул | Описание | |
|---|----------------|--|-------------------------------------|
| ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M) | | | |
| Плоский складчатый фильтр (из полиэфира шелка) | | | |
| Плоский складчатый фильтр упакованный PE | 1 6.907-662.0 | Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфира волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Плоский складчатый фильтр (бумажный) | | | |
| Плоский фильтр только для замены | 2 6.904-367.0 | Бумажный плоский складчатый фильтр в упаковке, испытан по катег. пыли M для NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M | <input type="checkbox"/> |
| Плоский складчатый фильтр (PTFE) | | | |
| Плоский складчатый фильтр Ultimate | 3 6.907-455.0 | Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфира волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации. | <input type="checkbox"/> |
| КОЛЕНО | | | |
| Пластмассовое колено | | | |
| Колено Adv | 4 2.889-170.0 | Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Колено | 5 2.889-148.0 | Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха. | <input type="checkbox"/> |
| Колено Adv, электропроводное | 6 2.889-168.0 | Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли. | <input type="checkbox"/> |
| НАСАДКИ | | | |
| Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки) | | | |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35 | 7 2.889-152.0 | Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная | 8 2.889-173.0 | Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками. | <input type="checkbox"/> |
| Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35 | 9 6.906-511.0 | Комбинированная насадка с функцией переключения, пластик (272 мм). С нержавеющей стали основание, с нитеуловителем 6.905-417.0 и соединением DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35 | 10 6.906-512.0 | Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.903-278.0) и скребками (6.903-277.0). Только для пылесосов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 35, 400 мм | 11 2.889-118.0 | Универсальная насадка (DN 35) для влажной уборки больших площадей. С легко и быстро заменяемыми резиновыми и щеточными полосками. | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка | | | |
| Щелевая насадка, DN 35, 225 мм | 12 2.889-159.0 | Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Универсальная щетка | | | |
| Универсальная щетка | 13 6.900-425.0 | Пластмассовая, с жесткой прозрачной щетиной, 120 × 45 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для автомобиля | | | |
| Эргономичная насадка для автомобиля, DN 35, 100 мм | 14 2.889-356.0 | | <input type="checkbox"/> |

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0



| | Артикул | Описание | |
|--|---------|-------------|---|
| НАСАДКИ | | | |
| Насадка для автомобиля | | | |
| Насадка для автомобиля, DN 35, 90 мм | 15 | 6.906-108.0 | Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной. <input type="checkbox"/> |
| Насадка для дорожного полотна | | | |
| Насадка для дорожного полотна NW40 | 16 | 4.130-029.0 | Для уборки больших площадей аппаратом NT 50/1 Tact Te L. <input type="checkbox"/> |
| Насадка-кисть | | | |
| Насадка-кисть DN35 | 17 | 6.903-862.0 | Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70x45 мм. Только для пылесосов CV и NT. <input type="checkbox"/> |
| УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА | | | |
| Удлинительные трубки из высококачественной стали | | | |
| Набор всасывающая трубка из нержавеющей стали | 18 | 2.889-192.0 | Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м). <input checked="" type="checkbox"/> |
| Металлические удлинительные трубки | | | |
| Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные | 19 | 2.889-191.0 | Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные. <input type="checkbox"/> |
| ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ | | | |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on) | | | |
| Всасывающий шланг DN 35, 4 м | 20 | 2.889-135.0 | Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг DN 35, с защелкой и байонетным замком, 2,5 м, для пылесосов влажной и сухой уборки | 21 | 2.889-134.0 | Всасывающий шланг длиной 2,5 м и номинальным диаметром DN 35 с новыми байонетным замком и защелкой для пылесосов влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0 | 22 | 2.889-136.0 | Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м. <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0 | 23 | 2.889-137.0 | Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении. <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0 | 24 | 2.889-138.0 | Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0 | 25 | 2.889-139.0 | Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м. <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0 | 26 | 2.889-140.0 | Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м. <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0 | 27 | 2.889-141.0 | Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой. <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0 | 28 | 2.889-142.0 | Всасывающий шланг, электропроводный, с новым байонетным замком и защелкой. Длина 2,5 м. <input type="checkbox"/> |

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0



| | Артикул | Описание | |
|--|---------|-------------|---|
| ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ | | | |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on) | | | |
| Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой | 29 | 2.889-145.0 | Удлинительный шланг, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м. |
| Ремонтный набор NW35 | 30 | 2.889-149.0 | Ремонтный комплект, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. |
| Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой | 31 | 2.889-343.0 | 2,5-метровый удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 в электропроводном исполнении, для новой системы соединения защелкой. |
| СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | | | |
| Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная) | | | |
| Муфта проводящий электричество упакованн | 32 | 2.889-151.0 | Адаптер для подключения электроинструментов DN35 с резиновым креплением и регулировкой силы всасывания, новая система соединения с защелкой. Подходит для всех существующих электроинструментов. |
| Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная | | | |
| Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35 | 33 | 5.407-005.0 | Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок. |
| FILTER BAGS | | | |
| Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные) | | | |
| Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 × , NT 40/1, NT 50/1 | 34 | 2.889-155.0 | Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли – M. |
| ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ | | | |
| Flat pleated filter HEPA, dust class H | | | |
| Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA | 35 | 6.907-671.0 | Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С красной этикеткой. Сертифицирован по классу H. Предназначен для сбора вредной для здоровья пыли, крупного мусора и жидкостей. |
| Плоский HEPA-фильтр для NT 361, 561, 611 (H) | 36 | 6.904-242.0 | HEPA фильтр – для пыли класса H (H 14) – со стекловолокнистыми слоями увеличивает емкость фильтра при уборке опасной для здоровья и канцерогенной пыли. |
| Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации | | | |
| Пластиковый мешок для утилизации без распространения пыли, 10 × , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 37 | 2.889-158.0 | Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли. |
| Мембранный / матерчатый фильтр | | | |
| Фильтр-свеча Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 38 | 2.414-000.0 | Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли классов M и L. |
| Мембранный фильтр, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 39 | 2.889-281.0 | Дополнительный мембранный фильтр из нетканого материала для пылесосов серий Tact и Ar. Надевается непосредственно на мусоросборник для уборки без фильтр-мешка. Допускает стирку для многократного применения. |
| ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ | | | |
| Инструмент для сбора буровой пыли | 40 | 2.679-000.0 | Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher. |
| МК предварительного сепаратора циклонного типа CS 40 Me | 41 | 2.863-027.0 | Монтажный комплект предварительного сепаратора циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки представляет собой специально разработанную высокоэффективную принадлежность для применения в условиях образования мелкой пыли, например, на стройплощадках или промышленных предприятиях. |
| Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35 | 42 | 2.889-312.0 | Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35. |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

**АКСЕССАУРЫ NT 50/1 TACT TE L
1.148-411.0**

| | Артикул | Описание | |
|--|---------|---|--------------------------|
| ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ | | | |
| Электропроводный адаптер для шлангов прежних версий для пылесосов NT с байонетным разъемом | 43 | 5.031-436.0 Универсальный электропроводный адаптер для соединения прежних шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальными диаметрами DN 35, DN 40 и DN 50 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары