

RCX 4

Robotul de tuns gazon RCX 4 funcționează complet automat, fără nevoie de cabluri, datorită tehnologiilor GPS, RTK și camerei AI. Datorită tracțiunii integrale, face față fără efort chiar și terenurilor dificile, protejând în același timp gazonul.

Cod de comandă. 1.269-740.0

Date tehnice

Cod EAN		4066529131706
Capacitate pe suprafață	m²	1500
Tipul de cositoare		Lame cu mișcare liberă
Numărul de lame		3
Lățime tăiere	cm	22
Înălțime de tăiere	mm	20 / 60
Capacitate de urcare	%	max. 60
Funcție de tuns gazonul		Mulcire
Tehnologie de navigație		GPS / RTK / Cameră AI
Tipul camerei		3D stereo
Definirea zonei de cosit		Localizare GPS / Detectarea ierbii
Lățimea minimă a pasajului	cm	80
Numărul zonelor de cosit	Bucată	max. 10
Durata de încărcare al acumulatorului	min	75
Tipul bateriei.		Acumulatori li-ion
Tensiune acumulator	V	18
Capacitatea bateriei	Ah	5
Curent de încărcare.	A	3
Nivelul de putere acustică.	dB(A)	60
Tipul de curent	Ph / V / Hz	1 / 100 - 240 / 50 - 60
Culoarea		Negru
Dimensiuni (L x l x H)	mm	680 x 420 x 275
Durata de cosire per încărcare a bateriei	min	90
Greutate fără accesorii	kg	12,4

Dotare

Sistemul de navigație		Benzi sistematice
Zone interzise		■
Funcția de tăiere a marginilor		■
Tehnologie cu senzori		Senzor optic, Senzor de ploaie, Senzor de ridicare, Senzor anti-inclinare, Senzor de impact
LoRa®		■
Funcționare prin intermediul aplicației		■
Conexiune prin WLAN		■
Conexiune prin Bluetooth		■
servicii/funcții inteligente în aplicație		■
Blocare cu cod PIN		■
Actualizare firmware OTA		■
Punte de tăiere mobilă		■
Transmisie integrala		■
Afișaj		■
amânare din cauza ploii		■
Număr de roți	Bucată	3
Măner de transport		■
Protecție anti-furt		■
Stație de încărcare		■
Antenă RTK		■
Picioare pentru fixarea stației de încărcare	Bucată	8
Suport pentru fixarea antenei RTK	Bucată	4
Șuruburi pentru instalarea antenei RTK	Bucată	4

Navigatione prin GPS și RTK

- Nu este necesar niciun fir de delimitare, ceea ce înseamnă că nu este nevoie de o instalare îndelungată sau de ajustări ale firelor care necesită mult timp.
- Datorită comunicării cu sateliții și a antenei RTK, poziția poate fi determinată la centimetru pentru a defini zone de lucru precise.
- Zona de cosit este cartografiată foarte simplu prin controlul direct de la distanță al mașinii robotizate de tuns iarba.


Camera AI

- Camera stereo 3D recunoaște suprafețe precum iarba sau piatra și, prin urmare, poate realiza în mod independent cartografierea zonei de cosit.
- Camera cu inteligență artificială recunoaște inteligent obiectele și ajustează comportamentul de deplasare în funcție de obstacol. Mașina robotizată de tuns iarba se apropie de copaci și tufișuri, dar păstrează distanța față de ființele vii.
- Dacă semnalul GPS este slab, camera ajută la navigare, astfel încât mașina robotizată de tuns iarba să se deplaseze eficient și în siguranță.

Transmisie integrala

- Cu cele trei roți de tracțiune, mașina robotizată de tuns iarba poate urca și tunde pante de până la 60%.
- Pe suprafețe denivelate, mașina robotizată de tuns iarba se poate descurca singură în situații dificile.
- Acesta se poate deplasa peste niveluri mai înalte, de exemplu pentru a comuta între două zone de înălțimi diferite.

ACCESORII PENTRU RCX 4
1.269-740.0



		Cod de comandă.		
ROBOT DE TUNS IARBA				
Suport de perete RCX	1	2.269-701.0	Montare ușoară a antenei RTK pe pereții exteriori. Setul include suportul, șuruburile și diblurile.	☐
Cablu prelungitor RCX	2	2.269-704.0	Fie că este vorba despre stația de încărcare sau despre antena RTK a modelului RCX, cablul prelungitor permite extinderea conexiunii la sursa de alimentare cu zece metri.	☐
Set de lame RCX	3	2.269-705.0	Lamele de schimb pentru robotul de tuns gazon RCX asigură o tundere precisă și uniformă a ierbii. Înlocuirea regulată a lamelor menține o eficiență ridicată a tunsului în mod constant.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional. ☐ Detergent.