

K 7 POWER

Aparatul de spălare cu presiune K 7 Power cu motorul răcit cu apă este soluția ideală pentru utilizare frecventă și pentru îndepărtarea unui grad ridicat de murdărie pe alei, în piscine, pe biciclete sau pe vehicule mari.



Cod de comandă.

1.317-150.0


Date tehnice

Cod EAN		4054278961224
Tipul de curent.	V / Hz	230 / 50
Presiune	bar / MPa	20 - Max. 180 / 2 - Max. 18
Debit transportat	l/h	Max. 600
Capacitate pe suprafață	m ² /h	60
Temperatura de admisie	°C	Max. 60
Putere	kW	3
Cablu de racordare	m	5
Greutate fără accesorii.	kg	17,5
Greutate cu ambalaj.	kg	21,6
Dimensiuni (L x l x H).	mm	458 x 330 x 666

Dotare

Pistol de presiune ridicata	G 180 Q
Lance Vario Power Jet	■
Lance cu jet rotativ	■
Furtun de presiune	m 10
Sistem Quick Connect pe aparat	■
Aplicarea detergentului	Sistem Plug 'n' Clean
Mâner telescopic	■
Motor răcit cu apă	■
Filtru fin de apă integrat	■
Adaptor racord furtun de grădină A3/4"	■

■ Inclus în pachetul de livrare.



Mâner telescopic din aluminiu de înaltă calitate

- Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.



Sistemul Kärcher Plug 'n' Clean pentru detergent

- Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi înlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.



Conectare rapidă

- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economisește timp și efort.

ACCESORII PENTRU K 7 POWER 1.317-150.0



		Cod de comandă.		
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistol declanșare presiune cu conectare rapidă G 180 Q	1	2.642-889.0	Noul pistol de pulverizare G 180 Q cu conectare rapida este cu 13 cm mai lung și mai comod în utilizare, face ca operația de curățare cu ajutorul aparatelor Kärcher de spalat cu presiune să fie mai ergonomică.	■
APARATE PENTRU CURATAT SUPRAFETE DURE				
T 7 Plus Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	2	2.644-074.0	Datorita duzei de presoune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu funcția de clătire - pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.	<input type="checkbox"/>
T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	3	2.644-084.0	T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără sa stropeasca utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune inalta	4	2.644-123.0	Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistenta și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.	<input type="checkbox"/>
Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus	5	2.644-212.0	Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistenta cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	<input type="checkbox"/>
PERII SI BURETI DE CURATAT				
WB 150 Perie de spalat cu presiune	6	2.643-237.0	Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.	<input type="checkbox"/>
Perie WB 120	7	2.644-060.0	Peria rotativă de spalat cu accesorii pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriilor datorită pârghiei de deblocare.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130	8	2.644-286.0	Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.	<input type="checkbox"/>
WB 120	9	2.644-061.0		<input type="checkbox"/>
Rotating wash brush	10	2.644-288.0		<input type="checkbox"/>
Perie rotativa WB 120 Car & Bike	11	2.644-129.0	Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	<input type="checkbox"/>
WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motocicletelor	12	2.644-287.0	Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60	13	2.643-233.0	Perie moale pentru curatarea suprafețelor mari, ex. masini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigura o acoperire optima.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru curatat jante auto	14	2.643-234.0	Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuie uniforma a apei la 360° pentru o curatenie perfecta.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 POWER 1.317-150.0



		Cod de comandă.		
PERII SI BURETI DE CURATAT				
Perie rigidă pentru spalare	15	6.903-276.0	Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere	<input type="checkbox"/>
LANCI DE PULVERIZARE				
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4	16	2.644-190.0	Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TLA 4 cu accesorii pentru curatarea fatadelor și a geamurilor	17	2.644-249.0	Set care conține lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri.	<input type="checkbox"/>
Splash guard	18	2.642-706.0	Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spalat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată.	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare cu jet înclinat	19	2.638-817.0	Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu igheburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.	<input type="checkbox"/>
Extensie simplă pentru lance pulverizare	20	2.643-240.0	Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesoriile Karcher.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°	21	2.643-254.0	Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	<input type="checkbox"/>
Teava MP 160 Multi Power Jet	22	2.643-238.0	Jet cu putere multipla cu 5 tipuri de jeturi: jet agent de curatare, jet ventilator HP, duza rotativa, jet creion și jet de ventilator extins cu presiune redusa. Jetul adecvat poate fi selectat prin simpla răsucire.	<input type="checkbox"/>
Lance sablat telescopică	23	2.642-347.0	Lancea de sablat telescopică cu raza de acțiune până la 4m. Ideal pentru curatarea lejera cu inalta presiune de exemplu jaluzele sau fasade la inaltime. Dotata cu o curea confortabila și pistol comutabil integrat.	<input type="checkbox"/>
CURATARE TEVI				
Set de curatare de scocuri și tevi	24	2.642-240.0	Soluție de sistem 2 în 1 pentru o curatare cu inalta presiune a igheburilor și tevilor rapida și usoara, fara scara. Cu furtun de inalta presiune de 20m.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare a tevilor, 15 m	25	2.637-767.0	Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor și toaletelor pentru eliberarea eficienta a infundarilor.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare a tevilor, 7,5 m	26	2.637-729.0	Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor și toaletelor pentru eliberarea eficienta a infundarilor.	<input type="checkbox"/>
DUZA PENTRU SPUMA				
Duză de spumare FJ 6	27	2.643-147.0	Duză din spumare FJ 6 pentru curatarea cu spuma puternica (de ex. curatitor cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete, etc. și pentru aplicarea produselor de curatare pe suprafetele și fatadele din piatra și lemn.	<input type="checkbox"/>
Duză spumare FJ 3	28	2.643-150.0	Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 POWER 1.317-150.0



			Cod de comandă.		
DUZA PENTRU SPUMA					
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu detergent auto 3 în 1	29	2.643-143.0	Soluție de curățat 3 în 1 + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbarea ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>	
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1	30	2.643-144.0	Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>	
DIVERSE					
Furtun SH 5	31	2.643-100.0	Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.	<input type="checkbox"/>	
Set de sablare - sablare umedă	32	2.638-792.0	Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>	
Articulație vario	33	2.640-733.0	Articulație vario reglabilă la 180° fără trepte pentru curățarea suprafețelor greu accesibile. Pistol de înaltă presiune și Accesorii sau prelungire de teava de sablare și Accesorii.	<input type="checkbox"/>	
Filtru pentru apă	34	4.730-059.0	Filtru de apă pentru protejarea pompei de curățare cu înaltă presiune împotriva particulelor din apă murdare.	<input type="checkbox"/>	
Adaptor anti-răsucire	35	2.644-257.0	Adaptorul anti-răsucire elimină bucele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.	<input type="checkbox"/>	
Inlocuire inel O-Ring	36	2.640-729.0	Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.	<input type="checkbox"/>	
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE					
Furtun de înaltă presiune - Sistem din 2009					
H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m	37	2.641-721.0	Furtunul înlocuitor de 9 m de înaltă presiune pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 - K 7 începând cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de înaltă presiune al aparatului.	<input type="checkbox"/>	
Kit înlocuire furtun de înaltă presiune - din 1992					
Furtun de prelungire set adaptor	38	2.643-037.0	Set de adaptor format din două piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curățător cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect.	<input type="checkbox"/>	
Prelungitor furtun de înaltă presiune - Accesorii pentru aparate cu Sistem Quick Connect					
Prelungire pentru furtun de înaltă presiune, 10m, K3-K7	39	2.641-710.0	Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>	
Prelungire furtun de înaltă presiune, 6m, K3-K7	40	2.641-709.0	Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>	
CARUCIOR PENTRU FURTUN SI DEPOZITAREA ACESTUIA					
Suport bobina cu furtun Primo Flex HR 7.315 Kit 5/8"	41	2.645-165.0	Stație de irigare pentru depozitarea practică și cu economie de spațiu a furtunurilor și accesoriilor de grădină. Cu tambur detașabil, posibilitate de depozitare pentru duze, pistoale de pulverizare și lănci de pulverizare și cutie de depozitare spațioasă. Complet echipată.	<input type="checkbox"/>	
Carucior pentru furtun HT 3.420 Kit 5/8"	42	2.645-167.0	Carucior compact pentru furtun cu maner reglabil pe înălțime, conector unghiular pentru furtun, manivela pentru roți și funcție inovatoare de pliere pentru depozitarea cu economie de spațiu. Complet asamblat.	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional. ○ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 POWER 1.317-150.0



		Cod de comandă.		
FURTUNE				
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	43	2.645-156.0	Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") si adaptorul de furtun G3/4.	<input type="checkbox"/>
Set cu furtun și conexiune universală 15m	44	2.645-258.0	Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	45	2.645-138.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	46	2.645-142.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	47	2.645-318.0	Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	48	2.645-322.0	Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4 "lung de 25 de metri.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	49	2.645-324.0	Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN				
Conector rapid Plus	50	2.645-193.0	Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabila. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapida.	<input type="checkbox"/>
Conector rapid cu stop	51	2.645-194.0	Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comoda. Compatibil cu toate sistemele de irigat.	<input type="checkbox"/>
DETERGENT UNIVERSAL				
Detergent universal RM 626	52	6.295-753.0	Curatitor universal puternic (sticla de 1 litru) pentru folosirea aparatului de curatare cu inalta presiune Kärcher din generatia noua (X-Range) cu sistemul conecteaza si curata : Inserare usoara si extragere prin aparatul de curatare cu inalta presiune. Ideal pentru curatarea casei si a gradinii, pentru spalarea masinii si a toate suprafetelor rezistente la apa. Indeparteaza ulei, grasimi si mizerii metalice ingrijind materialul.	<input type="radio"/>
Solutie pentru sablat	53	6.295-754.0		<input type="radio"/>
	54	6.295-755.0		<input type="radio"/>
CURATARE MASINI SI INTRETINERE				
sampon auto Plug 'n' Clean	55	6.295-750.0	sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvanului activ pentru murdarie, precum si o formula cu uscare rapida si pentru stralucire deosebita. Pentru o curatare deosebit de eficienta, grija si protectie, toate intr-un singur produs. Pentru curatarea cu grija a tuturor tipurilor de autovehicule.	<input type="radio"/>
	56	6.295-751.0		<input type="radio"/>

Accesoriile disponibile optional. Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 POWER 1.317-150.0



		Cod de comandă.		
CURATARE MASINI SI INTRETINERE				
Autoshampoo 3in1, 1L *Nordic	57	6.295-886.0	sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvanului activ pentru murdarie, precum si o formula cu uscare rapida si pentru stralucire deosebita. Pentru o curatare deosebit de eficienta, grija si protectie, toate intr-un singur produs. Pentru curatarea cu grija a tuturor tipurilor de autovehicule.	<input type="radio"/>
Detergent spuma Ultra	58	6.295-743.0	Curatator spuma ultra in recipient de 1 L - spuma intensiva si curatare activa. Pentru prelucrare cu duze pentru spuma Kärcher. Extrem de eficient la murdaria obisnuita a masinii. Efecte de curatare imbunatatite datorita timpului indelungit de actiune la obiect cat si dozarea mai mare.	<input type="radio"/>
	59	6.295-744.0		<input type="radio"/>
Detergent motociclete	60	6.295-763.0	Pentru curatarea manuala a motocicletelor. Indeparteaza cu blandete si eficient murdaria tipica - praf produs la franare, particule antrenate de pneuri, noroi si ulei. Ideal datorita formulei cu gel aderent.	<input type="radio"/>
Pachet promotional: Şampon auto 3 în 1 RM 610 + Solutie de curăţat interiorul auto RM 651	61	6.296-169.0	Pachetul contine sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvanului activ pentru murdarie si detergentul pentru intretinerea si curatarea interiorului masinii, curata bordul, chederele de cauciuc, afisajul, tapiseria si pielea, cu efect antistatic si neutralizare eficienta a mirosului.	<input type="radio"/>
Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1	62	6.295-761.0	Îndepărtează delicat insectele de pe suprafeţele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare şi plasticul.	<input type="radio"/>
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	63	6.295-888.0		<input type="radio"/>
Solutie pentru curatat geamurile auto RM 650	64	6.296-105.0	Curatarea fara urme a geamurilor si oglinzilor auto. Indeparteaza insectele, amprentele si murdaria de pe drum. Cu efect antistatic.	<input type="radio"/>
Solutie pentru curatat interiorul auto RM 651	65	6.296-106.0	Pentru intretinerea si curatarea interiorului masinii, fara mirosuri: Curata panou de comanda, garniturile de cauciuc, afisajul, tapietia si pielea. Cu efect antistatic si neutralizare eficienta a mirosului.	<input type="radio"/>
Solutie pentru intretinerea interiorului auto RM 652	66	6.296-107.0	Îngrijire şi protecţie pentru toate suprafeţele din plastic şi cauciuc. Aspect mat, reda suprafeţelor aspectul de nou, pentru materiale impermeabile.	<input type="radio"/>
Ceara polish RM 660	67	6.296-108.0	Curatare intensiva, protectie impotriva intemperiilor intr-o singura operatie. Zgarieturile fine si urmele sunt eliminate si luminozitatea originala a culorilor este restabilita.	<input type="radio"/>
Solutie Premium pentru curatat jante RM 667** 0,5l	68	6.296-048.0	Cu putere maxima de curatare si formula rapida de actiune. Ajuta la indpartarea tuturor tipurilor de murdarie de pe jante. Modificarea culorii indica faptul ca solutia actioneaza.	<input type="radio"/>
Lichid parbriz de iarna concentrat -60°C. Se pot obtine pana la 15 l de solutie, eficienta -10°C	69	6.296-109.0	Solutie de curatare anti-îngheţ pentru sistemele de curatare a parbrizului si a farurilor. Împiedică îngheţarea parbrizului şi asigură o vedere clară şi fără orbire.	<input type="radio"/>
Solutie de curatat parbrizul de vara RM 672	70	6.296-110.0	Solutie concentrata de curatare a parbrizului foarte eficient pentru vedere fara urme in timpul verii. Randament: 250 ml rezulta 25 l de lichid de curatare.	<input type="radio"/>

Accesoriile disponibile optional. Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 POWER 1.317-150.0



71



72, 74-75



73



76-78



79-80

		Cod de comandă.		
CURATARE IN JURUL CASEI				
Glas Finisher				
Solutie de curatat geamuri 3-in-1	71	6.295-474.0	Economisiti timp si efort: Detergentul pentru sticla 3-in-1 asigura o curatenie de durata, fara pete sau urme, si este, in special, adecvat pentru geamurile mari, greu accesibile (precum gradinile de iarna si fatadele din sticla). Cu formula de protectie pentru a pastra suprafetele curate pentru o perioada mai mare de timp. Nu este eficient pe suprafetele de sticla acoperite cu folie.	<input type="radio"/>
Suprafete de piatra				
Detergent Plug 'n' Clean pentru piatra si fatade	72	6.295-765.0	Curatator pentru piatra si fatade (sticla de 1 L) pentru utilizarea aparatului de curatare cu inalta presiune Kärcher din generatia noua (X-Range) cu sistemul conecteaza si curata: usor de utilizat iar extragerea se face prin aparatul de curatat cu inalta presiune. Indeparteaza ulei, grasime, funingine cu protectie, praf, alge, mucegai si mizeria de la emisiuni si protejeaza importiva mizerilor nou respectiv formarea noua a mucegaiului.	<input type="radio"/>
	73	6.295-766.0		<input type="radio"/>
	74	6.295-767.0		<input type="radio"/>
Stein- u. Fassadenreiniger 3in1, 1L*Nord	75	6.295-885.0		<input type="radio"/>
Suprafete de lemn				
Solutie de curatat lemnul Plug 'n' Clean	76	6.295-757.0	Solutie puternica de curatat lemnul cu formula unica 3 in 1, care ofera o eficienta de curatare exceptionala, datorita dizolvantului activ al murdariei, precum si o formula de protectie UV si de ingrijire intensa. Pentru curatare, ingrijire si protectie extrem de eficiente intr-un singur produs. Se poate utiliza pe toate suprafetele exterioare din lemn tratat si netratat.	<input type="radio"/>
Holzreiniger 3in1, 1L *FR	77	6.295-882.0		<input type="radio"/>
Holzreiniger 3in1, 1L *Nordic	78	6.295-883.0		<input type="radio"/>
Suprafete din material plastic				
Solutie de curatat materiale din plastic 3-in-1 RM 613	79	6.295-758.0	Agent de curatare a suprafetelor din plastic cu o formulă unică 3-in-1, care oferă performanțe de curățare excepționale, precum și o formulă de protecție a culorilor și materialelor. Pentru eficiență de curățare, îngrijire și protecție excepționale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobila de gradina, pe rame de ferestre din PVC si pe alte suprafete din plastic.	<input type="radio"/>
Kunststoffreiniger 3in1, 1L *Nordic	80	6.295-884.0	Curatator din material (sticla de 1 L) pentru utilizarea aparatelor de curatare cu inalta presiune Kärcher din generatia noua (X-Range) cu sistemul conecteaza si curata : inserare usoara si extragere prin aparatul de curatat cu inalta presiune. Cutarata, ingrijeste si protejeaza mobila de gradina, cadrele de geam din material sintetic, suprafetele din material sintetic, etc.	<input type="radio"/>

Detergent.