K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Fle

K 7 Premium Smart Control: aparat de spălat cu presiune cu Bluetooth, aplicație, modul boost pentru o putere suplimentară, pistol de pulverizare G 180 Q Smart Control, lance de pulverizare Multi Jet 3 în 1 si tambur pentru furtun.

1 Conexiune Bluetooth pentru aplicația Home & Garden

- Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.
- Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare.

2 Modul Boost pentru putere suplimentară pentru a combate murdăria

- Cu o putere suplimentară, modul boost crește eficiența de curățare și economisește timp.
- Asigură curățarea în profunzime a murdăriei persistente.

3 Pistol de pulverizare Smart Control și lance de pulverizare Multi Jet 3-în-1

- Pistol de pulverizare cu afișaj LCD și butoane pentru reglarea presiunii sau pentru dozarea soluției de curățare.
- Multijet-ul rotativ 3-în-1 cuprinde trei duze diferite pentru o schimbare ușoară.

4 Furtun PremiumFlex, cu sistem anti-rasucire

- Infasurare si desfasurare usoara a furtunului fara incurcare.
- Materialul fără PVC și construcția specială a furtunului PremiumFlex asigură flexibilitatea necesară.

K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Fle

- Pistol de pulverizare Smart Control cu butoane +/– și afișaj LCD pentru reglarea presiunii și pentru dozarea soluției de curățare
- Stabilitate mare datorită centrului de greutate situat mai jos, a ghidajului pentru furtun și a bazei mai mare
- Motor cu răcire cu apă de înaltă eficiență

Date tehnice

Cod de comandă		1.317-237.0
Cod EAN		4054278797908
Presiune	**bar / MPa**	20 – Max. 180 / 2 – Max. 18
Debit transportat	**l/h**	Max. 600
Temperatura de admisie	**°C**	Max. 60
Putere	**kW**	3
Greutatea fără accesorii	**kg**	17,86
Dimensiuni (L x l x H)	**mm**	459 × 330 × 666
Tipul de curent	**V / Hz**	230 / 50

Dotare

Pistol de presiune ridicata		G 180 Q Smart Control	**Mâner telescopic**	■
Lance Vario Power Jet		–	**Motor răcit cu apă**	■
3-in-1 Multi Jet		■	**Compatibil cu Bluetooth**	■
Lance cu jet rotativ		–		
Furtun de presiune	**m**	10 / PremiumFlex Anti-Twist		
Sistem Quick Connect pe aparat		■		
Aplicarea detergentului		Sistem Plug 'n' Clean		
Aparatul isi trage singur apa din surse alternative		■		
Filtru fin de apă integrat		■		
Adaptor racord furtun de gradină A3/4"		■		
Tambur furtun de inalta presiune -integrat		■		

■ **Inclus in pachetul de livrare.**

K 7 PREMIUM SMART CONTROL ANTI-TWIST FLE 1.317-237.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Cod de comandă					Pret		
Lanci de pulverizare									
MJ 180 Multi Jet 3 in 1 Multijet-Full Con	1	2.643-907.0						Lancea de pulverizare multijet Kärcher 3-în-1 este potrivită pentru aparatele de curățare cu înaltă presiune K 7 Full Control Plus și K 7 Premium Full Control Plus (începând cu 2017) cu pistolul de presiune G 180 Q Full Control Plus.	■
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4	2	2.644-190.0						Lancea telescopica de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulatiei sale reglabile la 180°.	☐
Lance telescopica TLA 4 cu accesorii pentru curatarea fatadelor si a geamurilor	3	2.644-249.0						Set care contine lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri.	☐
Splash guard	4	2.642-706.0						Protectie transparentă impotriva stropirii pentru aparatele de spalat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizata.	☐
Lance de pulverizare cu jet înclinat	5	2.638-817.0						Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu jgheaburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.	☐
Extensie simpla pentru lance pulverizare	6	2.643-240.0						Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesoriile Karcher.	☐
VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°	7	2.643-254.0						Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	☐
Pistoale de presiune									
G 180 Q Smart Control	8	2.644-270.0							■
Aparate pentru curatat suprafete dure									
T 7 Plus Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	9	2.644-074.0						Datorita duzei de presoune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu functia de clătire - pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.	☐
T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	10	2.644-084.0						T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără sa stropeasca utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar si pe cele sensibile.	☐
PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune inalta	11	2.644-123.0						Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistenta și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.	☐
Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus	12	2.644-212.0						Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistenta cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	☐
Perii si bureti de curatat									
WB 150 Perie de spalat cu presiune	13	2.643-237.0						Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.	☐
Perie WB 120	14	2.644-060.0						Peria rotativă de spalat cu accesorii pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriilor datorită pârghiei de deblocare.	☐
Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130	15	2.644-286.0						Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

K 7 PREMIUM SMART CONTROL ANTI-TWIST FLE
1.317-237.0

KÄRCHER

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

		Cod de comandă					Pret		
Perie rotativa WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0						Curăţă uşor vehiculele şi motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	☐
WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule şi motocicletelor	17	2.644-287.0						Curăţarea delicată a autovehiculelor şi motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detaşabil din microfibră. Se poate spăla la maşină la 60 °C.	☐
Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60	18	2.643-233.0						Perie moale pentru curatarea suprafetelor mari, ex. masini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigura o acoperire optima.	☐
Perie pentru curatat jante auto	19	2.643-234.0						Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuirea uniforma a apei la 360º pentru o curatenie perfecta.	☐
Perie rigida pentru spalare	20	6.903-276.0						Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere	☐
Furtun de inalta presiune - Sistem din 2009									
H 10 Q HR high pressure hose	21	2.643-633.0							☐
Prelungitor furtun de inalta presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect									
Prelungire pentru furtun de inalta presiune, 10m, K3-K7	22	2.641-710.0						Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistenta indelungata. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	☐
Prelungire furtun de inalta presiune, 6m, K3-K7	23	2.641-709.0						Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistenta indelungata. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	☐
Curatare tevi									
Set de curatare de scocuri si tevi	24	2.642-240.0						Solutie de sistem 2 in 1 pentru o curatare cu inalta presiune a jgheaburilor si tevilor rapida si usoara, fara scara. Cu furtun de inalta presiune de 20m.	☐
Set de curatare a tevilor, 15 m	25	2.637-767.0						Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficace a infundarilor.	☐
Set de curatare a tevilor, 7,5 m	26	2.637-729.0						Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficace a infundarilor.	☐
Duza pentru spuma									
Duză de spumare FJ 6	27	2.643-147.0						Duza din spumare FJ 6 pentru curatarea cu spuma puternica (de ex. curatitor cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete, etc. si pentru aplicarea produselor de curatare pe suprafetele si fatadele din piatra si lemn.	☐
Duza spumare FJ 3	28	2.643-150.0						Duză de spumare FJ 3 pentru curăţarea cu spumă a maşinilor, motocicletelor şi pentru aplicarea soluţiilor de curăţare a suprafeţelor şi faţadelor din piatră şi lemn.	☐
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu detergent auto 3 în 1	29	2.643-143.0						Solutie de curatat 3 in 1 + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbarea uşoară a diferiţilor detergenţi cu un simplu clic.	☐
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu şampon auto 3 în 1	30	2.643-144.0						Şampon pentru maşină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare uşoară a diferiţilor detergenţi cu un simplu clic.	☐
Diverse									
Furtun SH 5	31	2.643-100.0						Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.	☐
Set de sablare - sablare umedă	32	2.638-792.0						Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei şi a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

K 7 PREMIUM SMART CONTROL ANTI-TWIST FLE 1.317-237.0

33

34

35


36

		Cod de comandă					Pret		
Articulatie vario	33	2.640-733.0						Articulatie vario reglabila la 180° fara trepte pentru curatarea suprafetelor greu accesibile. Pistol de inalta presiune si Accesorii sau prelungire de teava de sablare si Accesorii.	☐
Filtru pentru apa	34	4.730-059.0						Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta presiune impotriva particulelor din apa murdara.	☐
Adaptor anti-răsucire	35	2.644-257.0						Adaptorul anti-răsucire elimină buclele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.	☐
Inlocuire inel O-Ring	36	2.640-729.0						Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

K 7 PREMIUM SMART CONTROL ANTI-TWIST FLE
1.317-237.0

1

2

3

4

5–6

7–8

9

10

11

		Cod de comandă					Pret		
Carucior pentru furtun si depozitarea acestuia									
Suport bobina cu furtun Primo Flex HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0						Stație de irigare pentru depozitarea practică și cu economie de spațiu a furtunurilor și accesoriilor de grădină. Cu tambur detașabil, posibilitate de depozitare pentru duze, pistoale de pulverizare și lănci de pulverizare și cutie de depozitare spațioasă. Complet echipată.	☐
Carucior pentru furtun HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Carucior compact pentru furtun cu maner reglabil pe inaltime, conector unghiular pentru furtun, manivela pentru roti si functie inovatoare de pliere pentru depozitarea cu economie de spatiu. Complet asamblat.	☐
Furtune									
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	3	2.645-156.0						Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") si adaptorul de furtun G3/4.	☐
Set cu furtun și conexiune universală 15m	4	2.645-258.0						Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (½"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.	☐
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	5	2.645-138.0						Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	☐
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	6	2.645-142.0						Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65ºC.	☐
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0						Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	☐
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0						Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4 "lung de 25 de metri.	☐
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0						Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	☐
Conectori/Adaptoare furtun									
Conector rapid Plus	10	2.645-193.0						Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabila. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapida.	☐
Conector rapid cu stop	11	2.645-194.0						Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comoda. Compatibil cu toate sistemele de irigat.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.