

## K 4 WCM PREMIUM

Curățare puternică: K 4 WCM Premium cu motor răcit cu apă este perfect pentru murdăria moderată de pe terase, mobilier de grădină și vehicule. Include tambur pentru furtun.



Cod de comandă.

1.324-230.0

- Motor cu răcire cu apă de înaltă eficiență
- Depozitare facilă a furtunului și accesoriilor
- Aparatele dispun de sistem integrat de absorbție a detergentului.

### Date tehnice

Cod EAN		4054278907161
Tipul de curent.	V / Hz	230 / 50
Presiune	bar / MPa	20 - Max. 130 / 2 - Max. 13
Debit transportat	l/h	Max. 420
Capacitate pe suprafață	m <sup>2</sup> /h	30
Temperatura de admisie	°C	Max. 40
Putere	kW	1,8
Greutate fără accesorii.	kg	12
Greutate cu ambalaj.	kg	16,1
Dimensiuni (L × l × H).	mm	369 × 389 × 901

### Dotare

Pistol de presiune ridicată	G 180 Q
Lance Vario Power Jet	■
Lance cu jet rotativ	■
Tambur furtun de înaltă presiune integrat	■
Furtun de presiune	m 6
Sistem Quick Connect pe aparat	■
Aplicarea detergentului	Furtun de aspirare
Motor răcit cu apă	■
Filtru fin de apă integrat	■
Adaptor racord furtun de grădină A3/4"	■

■ inclus în pachetul de livrare.



## Performanțe excepționale

- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.



## Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă

- Depozitare ordonată și care economisește spațiu: cu ajutorul tamburului practic pentru furtun, furtunul de înaltă presiune este protejat în mod optim și ușor accesibil.
- Depozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.



## Furtun de aspirare a detergentului integrat

- Utilizare convenabilă și ușoară a detergentului.
- Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.

## ACCESORII PENTRU K 4 WCM PREMIUM

### 1.324-230.0



		Cod de comandă.		
<b>PISTOALE DE PRESIUNE</b>				
Pistol declanșare presiune cu conectare rapidă G 180 Q	1	2.642-889.0	Noul pistol de pulverizare G 180 Q cu conectare rapidă este cu 13 cm mai lung și mai comod în utilizare, face ca operația de curățare cu ajutorul aparatelor Kärcher de spalat cu presiune să fie mai ergonomică.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>APARATE PENTRU CURATAT SUPRAFETE DURE</b>				
T 7 Plus Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	2	2.644-074.0	Datorita duzei de presoune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu funcția de clătire - pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.	<input type="checkbox"/>
T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	3	2.644-084.0	T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără sa stropesca utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar si pe cele sensibile.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune inalta	4	2.644-123.0	Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdără.	<input type="checkbox"/>
Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus	5	2.644-212.0	Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	<input type="checkbox"/>
<b>PERII SI BURETI DE CURATAT</b>				
WB 7 pozitiv	6	2.644-374.0		<input type="checkbox"/>
WB 150 Perie de spalat cu presiune	7	2.643-237.0	Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.	<input type="checkbox"/>
Perie WB 120	8	2.644-060.0	Peria rotativă de spalat cu accesorii pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriiilor datorită pârghiei de deblocare.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130	9	2.644-286.0	Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativa WB 120 Car & Bike	10	2.644-129.0	Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	<input type="checkbox"/>
WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motocicletelor	11	2.644-287.0	Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60	12	2.643-233.0	Perie moale pentru curatarea suprafețelor mari, ex. masini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigura o acoperire optima.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru curatat jante auto	13	2.643-234.0	Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuie uniforma a apei la 360° pentru o curatenie perfecta.	<input type="checkbox"/>
Perie rigida pentru spalare	14	6.903-276.0	Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

## ACCESORII PENTRU K 4 WCM PREMIUM

### 1.324-230.0



		Cod de comandă.		
<b>LANCI DE PULVERIZARE</b>				
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4	15	2.644-190.0	Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TLA 4 cu accesorii pentru curățarea fațadelor și a geamurilor	16	2.644-249.0	Set care conține lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri.	<input type="checkbox"/>
Splash guard	17	2.642-706.0	Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spalat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată.	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare cu jet înclinat	18	2.638-817.0	Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu igheaburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.	<input type="checkbox"/>
Extensie simplă pentru lance pulverizare	19	2.643-240.0	Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesoriile Kärcher.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°	20	2.643-254.0	Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabila la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	<input type="checkbox"/>
Teava MP 145 Multi Power Jet	21	2.643-239.0	Jet cu putere multipla cu 5 tipuri de jeturi: jet agent de curatare, jet ventilator HP, duza rotativa, jet creion si jet de ventilator extins cu presiune redusa. Jetul adecvat poate fi selectat prin simpla rasucire.	<input type="checkbox"/>
<b>CURATARE TEVI</b>				
Set de curatare de scocuri si tevi	22	2.642-240.0	Solutie de sistem 2 in 1 pentru o curatare cu inalta presiune a igheaburilor si tevilor rapida si usoara, fara scara. Cu furtun de inalta presiune de 20m.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare a tevilor, 15 m	23	2.637-767.0	Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficienta a infundarilor.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare a tevilor, 7,5 m	24	2.637-729.0	Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficienta a infundarilor.	<input type="checkbox"/>
<b>DUZA PENTRU SPUMA</b>				
Duză de spumare FJ 6	25	2.643-147.0	Duză din spumare FJ 6 pentru curatarea cu spuma puternica (de ex. curatitor cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete, etc. si pentru aplicarea produselor de curatare pe suprafetele si fatadele din piatra si lemn.	<input type="checkbox"/>
Duză spumare FJ 3	26	2.643-150.0	Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn.	<input type="checkbox"/>
Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu detergent auto 3 în 1	27	2.643-143.0	Solutie de curatat 3 in 1 + Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbarea ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1	28	2.643-144.0	Șampon pentru mașină + Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.



## ACCESORII PENTRU K 4 WCM PREMIUM

### 1.324-230.0



		Cod de comandă.		
<b>DIVERSE</b>				
Furtun SH 5	29	2.643-100.0	Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.	<input type="checkbox"/>
Set de sablare - sablare umedă	30	2.638-792.0	Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulație vario	31	2.640-733.0	Articulație vario reglabila la 180° fara trepte pentru curatarea suprafetelor greu accesibile. Pistol de inalta presiune si Accesorii sau prelungire de teava de sablare si Accesorii.	<input type="checkbox"/>
Filtru pentru apa	32	4.730-059.0	Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta presiune impotriva particulelor din apa murdara.	<input type="checkbox"/>
Adaptor anti-răscucire	33	2.644-257.0	Adaptorul anti-răscucire elimină buclele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răscucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.	<input type="checkbox"/>
Inlocuire inel O-Ring	34	2.640-729.0	Set de inele O de inlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.	<input type="checkbox"/>
<b>FURTUNURI DE INALTA PRESIUNE</b>				
<b>Furtun de inalta presiune: Cu sistem anti-rasucire si Quick Connect</b>				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	35	2.643-585.0	Furtunul inovator de presiune PremiumFlex cu sistem anti-rasucire pentru a preveni impiedicarea. Lungime de 10 m. Include adaptorul Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtun de inalta presiune - Sistem din 2009</b>				
H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m	36	2.641-721.0	Furtunul inlocuitor de 9 m de inalta presiune pentru aparatele de spalat cu presiune din clasele K 2 - K 7 incepand cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de inalta presiune al aparatului.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit inlocuire furtun de inalta presiune - din 1992</b>				
Furtun de prelungire set adaptor	37	2.643-037.0	Set de adaptor format din doua piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curatitor cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Prelungitor furtun de inalta presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect</b>				
Prelungire pentru furtun de inalta presiune, 10m, K3-K7	38	2.641-710.0	Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistenta indelungata. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>
Prelungire furtun de inalta presiune, 6m, K3-K7	39	2.641-709.0	Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistenta indelungata. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>
<b>CARUCIOR PENTRU FURTUN SI DEPOZITAREA ACESTUIA</b>				
Support bobina cu furtun Primo Flex HR 7.315 Kit 5/8"	40	2.645-165.0	Stație de irigare pentru depozitarea practică și cu economie de spațiu a furtunurilor și accesoriilor de grădină. Cu tambur detașabil, posibilitate de depozitare pentru duze, pistoale de pulverizare și lănci de pulverizare și cutie de depozitare spațioasă. Complet echipată.	<input type="checkbox"/>
Carucior pentru furtun HT 3.420 Kit 5/8"	41	2.645-167.0	Carucior compact pentru furtun cu maner reglabil pe inaltime, conector unghiular pentru furtun, manivela pentru roti si functie inovatoare de pliere pentru depozitarea cu economie de spatiu. Complet asamblat.	<input type="checkbox"/>
<b>FURTUNE</b>				
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	42	2.645-156.0	Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") si adaptorul de furtun G3/4.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.  Detergent.

## ACCESORII PENTRU K 4 WCM PREMIUM

### 1.324-230.0



		Cod de comandă.		
<b>FURTUNE</b>				
Set cu furtun și conexiune universală 15m	43	2.645-258.0	Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparatură de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	44	2.645-138.0	Furtun de grădina de calitate PrimoFlex®, durabil, fără încovoire, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat împletit, rezistent la presiune, nu conține compuși daunatori pentru sanatare. Presiune maximă admisă: 24 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	45	2.645-142.0	Furtun de grădina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat împletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maximă admisă: 24 bari. Interval de temperatură, de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	46	2.645-318.0	Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădina Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	47	2.645-322.0	Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădina Performance Plus 3/4" lung de 25 de metri.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	48	2.645-324.0	Inovația de la Kärcher: furtunul de grădina de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
<b>CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN</b>				
Conector rapid Plus	49	2.645-193.0	Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabilă. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapidă.	<input type="checkbox"/>
Conector rapid cu stop	50	2.645-194.0	Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comodă. Compatibil cu toate sistemele de irigație.	<input type="checkbox"/>
<b>DETERGENT UNIVERSAL</b>				
Detergent universal RM 626	51	6.295-753.0	Curățător universal puternic (sticla de 1 litru) pentru folosirea aparatului de curățare cu înaltă presiune Kärcher din generația nouă (X-Range) cu sistemul conectează și curăță: inserare ușoară și extragere prin aparatul de curățare cu înaltă presiune. Ideal pentru curățarea casei și a grădinii, pentru spălarea mașinii și a toate suprafețelor rezistente la apă. Îndepărtează ulei, grăsimi și mizerii metalice îngrijind materialul.	<input type="radio"/>
<b>CURĂȚARE MASINI SI INTRETINERE</b>				
sampon auto Plug 'n' Clean	52	6.295-750.0	sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvantului activ pentru murdarie, precum si o formula cu uscare rapida si pentru stralucire deosebita. Pentru o curatare deosebit de eficienta, grija si protectie, toate intr-un singur produs. Pentru curatarea cu grija a tuturor tipurilor de autovehicule.	<input type="radio"/>
Detergent spuma Ultra	53	6.295-743.0	Curățător spuma ultra în recipient de 1 L - spuma intensiva și curățare activă. Pentru prelucrare cu duze pentru spuma Kärcher. Extrem de eficient la murdăria obișnuită a mașinii. Efecte de curățare îmbunătățite datorită timpului îndelungat de acțiune la obiect cât și dozarea mai mare.	<input type="radio"/>
Detergent motocicletă	54	6.295-763.0	Pentru curățarea manuală a motocicletelor. Îndepărtează cu blândete și eficient murdăria tipică - praf produs la frânare, particule antrenate de pneuri, noroi și ulei. Ideal datorită formulei cu gel aderent.	<input type="radio"/>
Pachet promoțional: Șampon auto 3 în 1 RM 610 + Soluție de curățat interiorul auto RM 651	55	6.296-169.0	Pachetul conține șampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvantului activ pentru murdarie si detergentul pentru intretinerea și curățarea interiorului mașinii, curăță bordul, chederele de cauciuc, așajul, tapiseria și pielea, cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	<input type="radio"/>
Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1	56	6.295-761.0	Îndepărtează delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare și plasticul.	<input type="radio"/>

Accesorii disponibile optional.  Detergent.

## ACCESORII PENTRU K 4 WCM PREMIUM 1.324-230.0



			Cod de comandă.		
<b>CURĂȚARE MASINI SI INTRETINERE</b>					
Solutie pentru curatat geamurile auto RM 650	57	6.296-105.0	Curățarea fără urme a geamurilor și oglinzilor auto. îndepărtează insectele, amprentele și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic.		<input type="radio"/>
Solutie pentru curatat interiorul auto RM 651	58	6.296-106.0	Pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panoul de comandă, garniturile de cauciuc, așijajul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.		<input type="radio"/>
Solutie pentru intretinerea interiorului auto RM 652	59	6.296-107.0	Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc. Aspect mat, reda suprafețelor aspectul de nou, pentru materiale impermeabile.		<input type="radio"/>
Ceara polish RM 660	60	6.296-108.0	Curățare intensivă, protecție împotriva intemperiilor într-o singură operație. Zgârieturile fine și urmele sunt eliminate și luminozitatea originală a culorilor este restabilită.		<input type="radio"/>
Solutie Premium pentru curatat jante RM 667** 0,5l	61	6.296-048.0	Cu putere maximă de curățare și formulă rapidă de acțiune. Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de murdărie de pe jante. Modificarea culorii indică faptul ca solutia actioneaza.		<input type="radio"/>
Lichid parbriz de iarna concentrat -60°C. Se pot obtine pana la 15 l de solutie, eficienta -10°C	62	6.296-109.0	Solutie de curățare anti-îngheț pentru sistemele de curățare a parbrizului și a farurilor. Împiedică înghețarea parbrizului și asigură o vedere clară și fără orbire.		<input type="radio"/>
Solutie de curatat parbrizul de vara RM 672	63	6.296-110.0	Solutie concentrata de curățare a parbrizului foarte eficient pentru vedere fără urme în timpul verii. Randament: 250 ml rezulta 25 l de lichid de curățare.		<input type="radio"/>
<b>CURĂȚARE IN JURUL CASEI</b>					
<b>Glas Finisher</b>					
Solutie 3 in 1 cu efect de protectie pentru geamuri RM 627	64	6.295-474.0	Economisește timp și efort: solutia 3 in 1 cu efect de protectie pentru geamuri asigură o curățenie de durată, fără pete sau dungii și este potrivită în special pentru ferestrele mari, greu accesibile (cum ar fi grădinile de iarnă și fațadele de sticlă). Cu formulă protectoare pentru a menține suprafețele mai curate pentru mai mult timp. Nu este eficient pe suprafețele de sticlă acoperite.		<input type="radio"/>
<b>Suprafete de piatra</b>					
Detergent Plug 'n' Clean pentru piatra si fatade	65	6.295-765.0	Curator pentru piatra si fatade (sticla de 1 L) pentru utilizarea aparatului de curatare cu inalta presiune Kärcher din generatia noua (X-Range) cu sistemul conecteaza si curata: usor de utilizat iar extragerea se face prin aparatul de curatat cu inalta presiune. Indeparteaza ulei, grasime, funingine cu protectie, praf, alge, mucegai si mizeria de la emisiuni si protejeaza importiva mizerilor nou respectiv formarea noua a mucegaiului.		<input type="radio"/>
<b>Suprafete de lemn</b>					
Solutie de curatat lemnul Plug 'n' Clean	66	6.295-757.0	Solutie puternica de curatat lemnul cu formula unica 3 in 1, care ofera o eficienta de curatare exceptionala, datorita dizolvanului activ al murdariei, precum si o formula de protectie UV si de ingrijire intensa. Pentru curatare, ingrijire si protectie extrem de eficiente intr-un singur produs. Se poate utiliza pe toate suprafetele exterioare din lemn tratat si netratat.		<input type="radio"/>
<b>Suprafete din material plastic</b>					
Solutie de curățat materiale din plastic 3-in-1 RM 613	67	6.295-758.0	Agent de curățare a suprafețelor din plastic cu o formulă unică 3-in-1, care oferă performanțe de curățare excepționale, precum și o formulă de protecție a culorilor și materialelor. Pentru eficiență de curățare, îngrijire și protecție excepționale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobila de gradina, pe rame de ferestre din PVC si pe alte suprafete din plastic.		<input type="radio"/>

Detergent.