



## T 12/1 eco!efficiency

Пылесос Kärcher T 12/1 eco!efficiency – это высокоэффективный, с низким уровнем шума пылесос, представляющий особый интерес для компаний, профессионально занимающихся клинингом, а также для отелей и ресторанов, офисов, магазинов, больниц и домашнего хозяйства. Очень низкий уровень шума – лишь 56 дБ(А). Устройство имеет удобный педальный выключатель для легкого управления, два задних колеса и два передних поворотных ролика для максимальной маневренности. В целом – это мощный и надежный пылесос для сухой уборки среднего класса.

**1 Экономия энергии никогда не была такой веселой**

**3 Удобство обслуживания**

- Кабель можно легко и быстро заменить, открутив два винта

**2 Низкий уровень шума**

- Благодаря низкому уровню шума, пылесосы сухой уборки из серии eco!efficiency идеальны для уборки в местах, где нужно соблюдать тишину.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



T 12/1 ecoefficiency

- Пониженное энергопотребление
- Отсоединяемый сетевой кабель

## Технические характеристики

Артикул	1.355-135.0	
Штрих-код (EAN)	4039784831629	
Расход воздуха	л/с	46
Разрежение воздуха	мбар / кПа	185 / 18,5
Емкость контейнера	л	12
Макс. потребляемая мощность	Вт	max. 500
Номинальная ширина		35
Длина кабеля	м	12
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	60
Уровень шума	дБ(А)	73
Вес	кг	6,4
Габариты (Д x Ш x В)	мм	410 x 315 x 340

## Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		Из нетканого материала (флис)
Переключаемая насадка для пола	мм	285
Материал бака		Пластик
Система с защелкой для удлинения шлангов		■
Степень защиты		II
		■

- Включено в комплект поставки


# T 12/1 eco!efficiency 1.355-135.0

**KÄRCHER**


	Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание	
<b>Выходные фильтры</b>						
	1	6.414-765.0	3 шт.			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Основной корзинный фильтр</b>						
Основной фильтр с усиленным флисом Т 12 - 1 Эко	2	4.731-011.0	1 шт.		Из упрочненного полиэфирного иглопробивного материала, допускает промывку (до 40 °С).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>						
Фильтр-мешки флисовые, 10 шт.	3	6.904-315.0	10 шт.		Чрезвычайно прочные, 3-слойные нетканые фильтр-мешки, для пыли класса М. Стандарт для Т 10/1 и Т 12/1. Содержание: 10 штук.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Пластмассовое колено</b>						
Изогнутый переходник проводящий электрич	4	2.889-148.0	1 шт.	ID 35		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>						
Комбинированная форсунка серый базальт у	5	2.889-179.0	1 шт.	ID 35	295 мм	<input checked="" type="checkbox"/>
Паркетная форсунка упакованный D360 NW35	6	2.889-196.0	1 шт.	ID 35	360 мм	<input type="checkbox"/>
Паркетная форсунка упакованный D300 NW35	7	2.889-197.0	1 шт.	ID 35	300 мм	<input type="checkbox"/>
Паркетная форсунка упакованный D360 DN32	8	6.905-078.0	1 шт.	ID 32	360 мм	<input type="checkbox"/>
<b>Металлические удлинительные трубки</b>						
Всасывающая трубка, хромированный NW35 -	9	6.902-074.0	1 шт.	ID 35	505 мм	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>						
Шланг упакованный NW35 2.5м	10	2.889-133.0	1 шт.	ID 35	2,5 м	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>HEPA-фильтр (катег. пыли Н)</b>						
HEPA-фильтр	11	6.414-801.0	1 шт.			<input type="checkbox"/>
Фильтр упакованный HEPA, H13	12	6.414-080.0	1 шт.			<input type="checkbox"/>
<b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>						
Бумажные фильтр-мешки, 10 шт.	13	6.904-312.0	10 шт.			<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки, 200 шт.	14	6.904-318.0	200 шт.			<input type="checkbox"/>
<b>Матерчатый фильтр-мешок</b>						
Пылесборный мешок ткань	15	6.904-316.0	1 шт.			<input type="checkbox"/>
<b>Щелевая насадка</b>						
Насадка для щелей упакованный NW35	16	2.889-130.0	1 шт.	ID 35	210 мм	<input type="checkbox"/>
<b>Турбонасадка</b>						
Турбонасадка для мягкой мебели	17	2.860-113.0	1 шт.	ID 32	160 мм	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	18	2.860-114.0	1 шт.	ID 32	270 мм	<input type="checkbox"/>
<b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>						
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 32 - 35	19	6.902-083.0	1 шт.	ID 32		<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары

# T 12/1 eco!efficiency 1.355-135.0



20

		Артикул	Количество	ID	Длина	Ширина	Описание	
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>								
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	20	6.902-072.0	1 шт.	ID 35			Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
  Доступные аксессуары