



NT 27/1

NT 27/1 - высокопроизводительный пылесос влажной и сухой уборки профессионального назначения. Очень компактный, с широким набором полезных принадлежностей в серийной комплектации.



1 Патронный фильтр с поплавком

- Картриджный фильтр гарантирует постоянно высокую силу всасывания. Поплавковая система выключения двигателя при достижении максимального уровня воды в контейнере

2 Прочные металлические защелки

- Чрезвычайно прочные и надежные металлические защелки

3 Крепкий бампер

- Всесторонняя защита от ударов защищает от повреждений не только саму машину, но и стены, машины и предметы мебели.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 27/1

- Пластиковый контейнер
- Держатели для принадлежностей и кабеля

Технические характеристики

Артикул	1.428-500.0	
Штрих-код (EAN)	4039784724198	
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	67
Разрежение	мбар / кПа	200 / 20
Объем мусоросборника	л	27
Материал контейнера	пластик	
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1380
Номинальный диаметр принадлежностей	DN 35	
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	72
Масса	кг	7,5
Масса (с упаковкой)	кг	8,96
Размеры (Д × Ш × В)	мм	420 × 420 × 525

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5 / С коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / Хромированный
Фильтр-мешок	шт.	1 / Бумажный
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка		■
Патронный фильтр		■
Патронный фильтр		Бумажный
Ударопрочный отбойник по периметру		■
Степень защиты		II

■ Включено в комплект поставки

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество			Цена	Описание	
Патронный фильтр (бумажный)								
Патронный фильтр	1	6.414-789.0	1 шт.				Бумажный патронный фильтр с увеличенной площадью фильтрующей поверхности является стандартным для пылесоса NT 48/1 и может применяться в качестве опции в аппарате NT 27/1/Me Advanced.	<input checked="" type="checkbox"/>
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки								
Специальные фильтр-мешки для NT 35-1, 5 шт.	2	6.904-171.0	5 шт.				Специальные фильтр-мешки для NT 35-1, 5 шт. Для сбора мусора, который острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтр по сравнению со стандартным бумажным фильтр-мешком.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)								
Бумажные фильтр-мешки	3	6.904-290.0	5 шт.				Испытаны по категории М. 5 шт. Подходит для 27/1/Me NT Advanced.	<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр								
Мембранный фильтр	4	6.906-103.0	1 шт.				Матерчатый фильтр, стирка при температуре до 40 ° C. Для NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco Professional.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

NT 27/1 1.428-500.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество	ID	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Пластмассовое колено, C-DN 35	1	5.031-718.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, С 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Есо (за исключением NT Есо М и NT Есо Н).	<input checked="" type="checkbox"/>
Пластмассовое колено, C-DN 40	2	5.031-904.0	1 шт.	DN 40				Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (С 40) подходит ко всем пылесосам NT.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35	3	6.906-512.0	1 шт.	DN 35		300 мм		Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.903-278.0) и скребками (6.903-277.0). Только для пылесосов NT.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 40	4	6.903-018.0	1 шт.	40		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей шириной. С регулируемыми по высоте боковыми роликами, щеточной полосой (6.903-064.0) и маслястойкой уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для пола для влажной/сухой уборки	5	6.907-408.0	1 шт.	40		360 мм		Универсальная насадка для пола, диаметр - 40 мм), пластик, 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
Щелевая насадка	6	6.900-385.0	1 шт.	DN 35	210 мм			Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 210 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
	7	6.906-240.0	1 шт.	35 мм	250 мм			Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 250 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки									
Всасывающая трубка, хромированный NW35 -	8	6.902-074.0	1 шт.	35	505 мм				<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительная трубка DN35	9	6.900-514.0	1 шт.	35	500 мм			Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 35, 1x0,5 м), стандартная, для практически всех одномоторных промышленных пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, DN 40	10	6.900-275.0	1 шт.	40	550 мм			Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 40, 0,5 м), стандартная практически для всех двухмоторных промышленных пылесосов или необязательная для промышленных одномоторных NT пылесосов с подключением всасывающего шланга DN 40.	<input type="checkbox"/>
Комплект насадок									
Комплект насадок для пылесосов, 3 шт.	11	2.860-116.0	1 шт.	DN 35				Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.).	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка									
Универсальная щетка, DN 35	12	6.903-863.0	1 шт.	35 мм	120 мм			С натуральной щетиной 120 x 45 мм	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка	13	6.900-425.0	1 шт.	35 мм	120 мм			Пластмассовая, с жесткой прозрачной щетиной, 120 x 45 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля DN35	14	6.906-108.0	1 шт.	DN 35		90 мм		Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35	15	6.906-511.0	1 шт.	DN 35		270 мм		Комбинированная насадка с функцией переключения, пластик (272 мм). С нержавеющей стали основание, с нитеуловителем 6.905-417.0 и соединением DN 35.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

NT 27/1 1.428-500.0

KÄRCHER



	Артикул	Количество	ID	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Насадка-кисть								
Насадка-кисть DN35	16	6.903-862.0	1 шт.	35 мм		70 мм	Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70x45 мм. Только для пылесосов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка								
Турбонасадка для мягкой мебели	17	2.860-113.0	1 шт.	32 мм		160 мм	Турбонасадка для мягкой мебели, пластмассовая, с сужающей муфтой DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	18	2.860-114.0	1 шт.	32 мм		270 мм	Насадка для пола, пластмассовая, с сужающей муфтой 35/32, 270 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали								
Всасывающая трубка, DN 40	19	6.902-081.0	1 шт.	40	500 мм		Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, DN 35	20	6.902-154.0	1 шт.	35	500 мм		Главным образом для сбора жидкостей или веществ, провоцирующих коррозию.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из пластика								
Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/D 35	21	6.900-384.0	1 шт.	35	500 мм		Пластиковая всасывающая трубка (DN 35, 1x0.5 м)	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

NT 27/1 1.428-500.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество	ID	Длина	Цена	Описание	
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)								
Всасывающий шланг C-DN35	1	4.440-626.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		Всасывающий шланг с коленом C DN-35, в сборе, 2,5 м.	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительный шланг C 32 - C 35 (система соединения с защелкой)	2	6.906-237.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		Неэлектропроводной стандартный шланг удлинительный для всех C-32 и C-35 с клип- системой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг C 35, электропроводный	3	6.906-275.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		2,5 м электропроводной всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штыком на конце и C 35 клип- соединение на аксессуарах . Дополнительный шланг для NT 48/1, и всех NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 и 611 моделей NT (кроме NT 611 Eco K и 611 Eco KF).	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-500.0	1 шт.	DN 35	4 м		4 м электропроводной всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штыком на конце и C 35 клип- соединением для аксессуаров. Дополнительный шланг для NT 48/1, и всех NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 и 611 моделей NT (кроме NT 611 Eco K и 611 Eco KF).	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection								
Всасывающий шланг DN 35, в сборе	5	4.440-287.0	1 шт.	DN 35	4 м		Неэлектропроводный, 4 м стандартный всасывающий шланг с резьбой на конце и ID 35 на аксессуарах.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

NT 27/1 1.428-500.0

KÄRCHER



1



2

		Артикул	Количество	ID		Цена	Описание	
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	1	6.902-017.0	1 шт.	40 мм			Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для аксессуаров с соединением DN 35 в сочетании с аксессуарами с соединением DN 40 от промышленного пылесоса NT (например, всасывающая трубка).	<input type="checkbox"/>
	2	6.902-072.0	1 шт.	35 мм			Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

NT 27/1 1.428-500.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество	Ширина			Цена	Описание	
Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки									
Инструмент для сбора буровой пыли	1	2.679-000.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	2	2.863-026.0	1 шт.					Пресепаратор циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки NT - это высокоэффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары