LMO 2-18

Маневренная аккумуляторная газонокосилка LMO 2-18 с бесщеточным двигателем и шириной среза 32см идеально подходит для небольших газонов площадью до 250м².

18V

ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРА

Артикул	1.445-400.0

- Бесщеточный электродвигатель: высокая мощность и долгий срок службы аппарата
- Оптимальное заполнение травосборника
- Эргономичная концепция управления для удобной работы без переутомления

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4066529035943
Аккумуляторный аппарат		1
Аккумуляторная платформа		18 В аккумуляторная платформа
Рабочая ширина	**см**	32
Высота среза травы	**мм**	25 – 60
Регулировка высоты среза		5x
Емкость контейнера для сбора травы	**л**	30
Привод		Бесщеточный электродвигатель
Частота вращения	**об/мин**	3500
Напряжение	**В**	18
Необходимое количество аккумуляторов	**шт.**	1
Время работы от 1 заряда (мин)	**м²**	макс. 125 (2,5 Ач) / макс. 250 (5,0 Ач)
Время работы от 1 заряда аккумулятора.	**мин**	14 (2,5 Ач) / макс. 28 (5,0 Ач)
Цвет		Желтый
Вес (без аксессуаров)	**кг**	10,35
Размеры (Д×Ш×В)	**мм**	1186 × 354 × 1026

Комплектация

Версия	Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
Нож	■
Травосборник	■
Направляющая ручка, с регулируемой высотой	■
Интегрированная ручка для переноски	■
Индикатор наполненности травосборника	■

■ Включено в комплект поставки

LMO 2-18, 1.445-400.0, 2025-07-06

Мощный бесщеточный двигатель

- Высокая производительность и долгий срок службы аппарата

Оптимальное заполнение травосборника

- Благодаря оптимизации воздушного потока травосборник заполняется почти полностью (до 95 %), что обеспечивает продолжительную непрерывную работу.

Индикатор наполненности травосборника

- Клапан на травосборнике закрывается при его заполнении и необходимости опустошения.

LMO 2-18, 1.445-400.0, 2025-07-06

АКСЕССАУРЫ LMO 2-18
1.445-400.0

1

2

3

4

5

6

		Артикул	Описание	
ГАЗОНОКОСИЛКИ				
Лезвие LMO 2-18	1	2.445-260.0		■
АККУМУЛЯТОРЫ				
Аккумулятор 18 В 2,5 А	2	2.445-034.0	Сменный аккумулятор 18 В/2,5 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	□
Аккумулятор 18 В 5,0 А	3	2.445-035.0	Сменный аккумулятор 18 В/5,0 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	□
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО				
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 18 В 2,5 А	4	2.445-032.0	Быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор Kärcher 18 В/2,5 А·ч до 80% всего за 44 минуты и может использоваться для всех аккумуляторов на платформе 18 V Kärcher Battery Power.	□
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А	5	2.445-062.0	Быстрозарядный комплект 18 В/2.5 А.ч. Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 2,5 Ач. с инновационной технологией контроля в реальном времени и быстрозарядного устройства 18 В. Для всех устройств на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	□
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А	6	2.445-063.0	Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядного устройства 18 В: Быстрозарядный комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.