






К 7 Compact Home

Компактный и удобный: компактная моечная машина К7 с мотором с водяным охлаждением. Для частого использования и удаления стойких загрязнений, таких как дорожки, бассейны, велосипеды или большие транспортные средства.



1 Утончённая концепция хранения шлангов

- Шланг можно намотать, зафиксировать на месте с помощью эластичного ремня и быстро снова снять, готовый к следующей работе.

2 Мотор с водяным охлаждением и выдающаяся производительность

- Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.

3 Телескопическая ручка

- Алюминиевая телескопическая ручка может быть выдвинута для транспортировки и убрана для хранения.

4 Хранение аксессуаров на аппарате

- Удобное и компактное хранение аксессуаров.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



K 7 Compact Home

- Система быстрого подключения Quick Connect
- Встроенный забор моющего средства.

Технические характеристики

Артикул	1.447-053.0	
Штрих-код (EAN)	4054278497143	
Давление	бар / МПа	20 – макс. 180 / 2 – макс. 18
Производительность	л/ч	макс. 600
Макс. температура на входе	°С	макс. 60
Потребляемая мощность	кВт	3
Вес без аксессуаров	кг	16
Габариты (Д x Ш x В)	мм	378 x 291 x 516
Источник питания	В / Гц	230 / 50

Комплектация

Пистолет высокого давления	G 180 Q	Мотор с водяным охлаждением	■
Струйная трубка Vario Power	■	Резиновая лента для крепления шланга высокого давления	■
Грязевая фреза	■		
Шланг высокого давления	м	10 / Шланг высокого давления PremiumFlex с защитой от перекручивания	
Система Quick Connect на аппарате	■		
Подача моющего средства через	Всасывающий шланг		
Всасывание воды	■		
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■		
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■		
Набор для очистки дома Home	Насадка для поверхностей Т 450, средства для очистки фасада и камня 3-в-1		
Телескопическая ручка	■		

■ Включено в комплект поставки

K 7 Compact Home

1.447-053.0

KÄRCHER


		Артикул				Цена	Описание	
Очистка поверхностей								
	1	2.643-214.0						<input checked="" type="checkbox"/>
T 7 Plus T-Racer	2	2.644-074.0					Мощная насадка с максимальной моющей способностью, даже в углах и по краям: Насадка T 7 Plus T-Racer с дополнительной форсункой снаружи - для эффективной очистки больших площадей без брызг.	<input type="checkbox"/>
T 5 T-Racer	3	2.644-084.0					Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка T 5 T-Racer. С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Щетка-насадка PS 30	4	2.644-123.0					Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономия при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла T 300 / T 350	5	2.643-335.0						<input type="checkbox"/>
Швабра PS 40	6	2.643-245.0					Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 550 Surface Cleaner	7	2.643-251.0						<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	8	2.643-252.0					Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла	9	2.643-338.0						<input type="checkbox"/>
Струйные трубки								
VPS Top verpackt	10	2.642-726.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Грязевая фреза DB 180 для K 7	11	2.642-729.0					Грязевая фреза с роторным соплом для аппаратов высокого давления K 7. Очищает поверхности от мха и атмосферных загрязнений.	<input checked="" type="checkbox"/>
Защитный брызговик для минимоек высокого давления	12	2.642-706.0					Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	13	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	14	2.643-240.0					Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	15	2.643-254.0					Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>
	16	2.643-238.0						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 7 Compact Home 1.447-053.0

KÄRCHER


		Артикул					Цена	Описание	
Телескопическая струйная трубка	17	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Пистолеты									
Пистолет G 160 Q	18	2.642-889.0						Новый пистолет G 160 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect									
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	19	2.643-585.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки									
Щетка Power Brush WB 150	20	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	21	2.644-060.0						Вращающаяся мощная щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike	22	2.644-129.0						Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 °С.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка для больших поверхностей	23	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	24	2.643-234.0						Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	25	2.640-732.0						Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка неподвижная	26	6.903-276.0						Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	27	2.641-721.0						Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска									
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м (K3 – K7)	28	2.641-710.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг HD 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	29	2.641-709.0							<input type="checkbox"/>
Для промывки труб									
Комплект для прочистки труб PC 20	30	2.642-240.0						Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 7 Compact Home 1.447-053.0

KÄRCHER


							Цена	Описание		
		Артикул								
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	31	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>	
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	32	2.637-729.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>	
Пенная насадка										
Пенная насадка FJ 6	33	2.643-147.0						Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>	
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	34	2.643-143.0						Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>	
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	35	2.643-144.0						Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>	
	36	2.643-142.0						Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>	
	37	2.643-145.0							<input type="checkbox"/>	
Другое										
Всасывающий шланг SH 5 ecoLogic	38	2.643-100.0						Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>	
Комплект для струйной абразивной очистки	39	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>	
Регулируемый шарнир	40	2.640-733.0						Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>	
Водяной фильтр	41	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>	
Комплект запасных колец круглого сечения	42	2.640-729.0						Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>	
Органайзер Kärcher	43	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг ecoLogic	44	2.642-743.0						Всасывающий шланг серии ecoLogic, подходящий к любым аппаратам классов K 3 - K 7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (например, бочек с дождевой водой). Шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>	

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

K 7 Compact Home 1.447-053.0

KÄRCHER



		Артикул					Цена	Описание	
Принадлежности для хранения шлангов									
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
Шланги									
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	4	2.645-156.0						Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
К-т для подкл. Минимойки (10 м) 1/2"	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 1/2" -20м	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 3/4" -25м	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Premium 1/2" -20м	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.645-194.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары