



#### T 10/1 Adv

Пылесос Т 10/1 - бюджетное профессиональное решение. Этот эргономичный пылесос начального уровня гарантирует удобное и качественное выполнение любых уборочных работ. Оснащен особо прочным основным фильтром, ножным выключателем, антистатическим коленом и держателями для принадлежностей.









- 1 Большой перманентный фильтр круглой формы из моющегося нейлона
- Возможность применения без фильтр-мешка
- 3 Ножной включатель для удобства использования
- Не нужно наклоняться.

- 2 Удобство обслуживания
- Кабель можно легко и быстро заменить, открутив два винта
- 4 Хранение шнура на борту
- Кабель питания всегда надежно хранится при транспортировке.

#### Технические характеристики и комплектация





#### T 10/1 Adv

- Подключаемый сетевой кабель
- Держатель насадки для полаСверхпрочный основной фильтр

Технические характеристи	ки	
Артикул		1.527-154.0
Штрих-код (EAN)		4039784725157
Параметры электросети	~/В/Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Разрежение	мбар / кПа	220 / 22
Расход воздуха	л/с	43
Номинальная мощность	Вт	700
Объем мусоросборника	л	10
Номин. диаметр принадлежностей		DN 35
Длина кабеля	М	12
Уровень звукового давления	дБ(А)	57
Уровень шума	дБ(А)	70
Масса	КГ	6,3
Размеры (Д × Ш × В)	ММ	355 × 310 × 410

Комплектация						
Всасывающий шланг	М	2 / С коленом				
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / Металл				
Фильтр-мешок	шт.	1 / Из нетканого материала (флис)				
Комбинированная насадка для						
пола						
Антистатическая система						
Материал контейнера		пластик				
Стационарный корзинный фильт	р	Из нетканого материала (флис)				

■ Включено в комплект поставки





















		Артикул	Количество				Цена	Описание	
Основной корзинный фильтр									+
Стационарный основной фильтр	1	5.731-649.0	1 шт.					Основной фильтр с усиленным флисом Т 10/1 Проф. Из	Τ
								упрочненного полиэфирного иглопробивного материала,	
								допускает промывку (до 40 °C).	╽
	2	2.889-292.0	1 шт.					Основной корзинный фильтр, предназначенный	
								специально для применения с фильтром НЕРА 14 (№ для	ı
								заказа 2.889-293.0).	┸
Выходные фильтры	•	1	1.0	ı	I	I	ı		T
Фильтр защиты электродвигателя	3	2.889-119.0	3 шт.					Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого	
Поролоновый фильтр	4	4.414-015.0	3 шт.					материала, заменяются при сильном загрязнении. Эффективный выходной фильтр из полиэфирного	+
Поролоновый фильтр	4	4.414-015.0	3 ш1.					нетканого материала (поролоновый фильтр) формата 128	٦١
								× 97 мм. Содержимое упаковки: 3 шт.	_
НЕРА-фильтр (катег. пыли Н)		'						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Ė
НЕРА-фильтр в упаковке, НЕРА	5	2.889-293.0	1 шт.					Повышает эффективность фильтрации и чистоту	Т
14								выпускаемого воздуха: опциональный кассетный НЕРА-	
								фильтр Н14 из бумаги и пластмассы. Для применения	
								вместо серийно устанавливаемого кассетного выходного	
								фильтра.	+
Комплект НЕРА 14	6	2.889-294.0	1 шт.					Комплект НЕРА-фильтра: состоит из НЕРА-фильтра Н14 (2.889-293.0) и соответствующего основного корзинного	Г
								(2.889-293.0) и соответствующего основного корзинного фильтра.	
Бумажные фильтр-мешки (двух	спойн	TPIE)						тринатра.	t
Бумажные фильтр-мешки		6.904-333.0	10 шт.					10 бумажных фильтр-мешков (класс пыли М по ВІА-С).	Т
Dymanusic William III	·	0.001 000.0						Подходят для всех профессиональных пылесосов сухой	
								уборки (например, Т 7/1 и Т 10/1).	
Матерчатый фильтр-мешок									
Фильтр-мешок, тканевой	8	6.904-316.0	1 шт.					Матерчатый фильтр-мешок для пылесосов сухой уборки	T
								Kärcher. Из хлопка, допускает стирку при температуре до	
								40 °C.	L
Фильтр-мешки из нетканого мат	•		1	ı					
Фильтр-мешки из нетканого	9	6.904-315.0	10 шт.					Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из	
материала								нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза	_ [
								больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартны фильтр-мешки для пылесосов Т 10/1 и Т 12/1	Э
			1	1	1			рильтр-мешки для пылесосов т то/т и т т2/Т	

<sup>■</sup> Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары























		Артикул	Количество	ID	Длина	Ширина	Пена	Описание	
		Артикул	Количество	10	длина	ширина	цена	Olincanne	
Пластмассовое колено		l	1.	1	1	1			
Колено	1	2.889-148.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	•
Комбинированная насадка (для	-		,					,	
Комбинированная насадка, DN	2	2.889-129.0	1 шт.	DN 35		280 мм		Пластмассовая насадка для пола, DN 35, переключаемая	
Насадка для паркета, DN 35, 360 мм	3	2.889-196.0	1 шт.	DN 35		360 мм		Насадка для паркета с большой рабочей шириной.	
Насадка для паркета, DN 35, 300 мм	4	2.889-197.0	1 шт.	DN 35		300 мм			
Металлические удлинительные	трубн	ки							
Всасывающая трубка, хромированный NW35 -	5	6.902-074.0	1 шт.	35	505 мм				
Комплект насадок									
Комплект насадок для пылесосов, 3 шт.	6	2.860-116.0	1 шт.	DN 35				Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.).	
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN 35	7	2.889-130.0	1 шт.	35 мм	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка DN 35, ширина 210 мм	
Насадка для мягкой мебели									
	8	6.905-998.0	1 шт.	DN 35					
Турбонасадка									
Турбонасадка для мягкой мебели	9	2.860-113.0	1 шт.	32 мм		160 мм		Турбонасадка для мягкой мебели, пластмассовая, с сужающей муфтой DN 35/32.	
Турбонасадка для пола DN 35/32	10	2.860-114.0	1 шт.	32 мм		270 мм		Насадка для пола, пластмассовая, с сужающей муфтой 35/32, 270 мм.	

<sup>■</sup> Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары







		Артикул	Количество	ID	Длина	Цена	Описание
Suction hoses with clip system 2	.0 (con	npatible with vac	uum cleaners fro	om model year 2	017 on)		
Шланг упакованный NW35 2.0m	1	2.889-161.0	1 шт.	DN 35	2 м		
Extension hose conductive pa-	2	2.889-343.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		
ckaged NW35							

<sup>■</sup> Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары







				_			
		Артикул	Количество	ID		Цена	Описание
Расширяющий адаптер (трубка	-> нас	адка)			'		
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 32 - 35	1	6.902-083.0	1 шт.	32 мм			От соединения DN 32 до соединения DN 35: пластиковый адаптер (неэлектропроводный). Подходит для BV и пылесосов Т.
Сужающий адаптер (трубка -> на	асадка	a)	*				
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	2	6.902-072.0	1 шт.	35 мм			Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами.

<sup>■</sup> Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары





		Артикул	Количество	Ширина		Цена	Описание	
Прочие принадлежности для пы	лесо	сов сухой / влах	кной и сухой уб	орки	'			
Adapter old packaged NW35	1	2.889-312.0						

<sup>■</sup> Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары





		Артикул	Количество	ID	Длина	Ширина	Цена	Описание		
Прочие аксессуары для пылесосов сухой уборки										
Repair set Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35						