

# KÄRCHER

## T 10/1 BP ADV HEPA GO!FURTHER

T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further e un aspirator cu acumulator, ediție limitată de culoare neagră, fabricat din 45% plastic reciclat, include accesorii exclusive: 10 saci filtranți din fleece.



Cod de comandă.

1.527-357.0

- Aspirator alimentat cu baterie, ediție limitată, de culoare neagră, cu 45% plastic reciclat<sup>9)</sup>
- Aparat cu acumulator de 36 V, filtru HEPA 14 (eficiență de filtrare de 99,995%), mod ecoefficiency.
- Duza pentru podea 280 mm, duza pentru parchet, duza pentru spații înguste, duza pentru tapiserie, 10 saci de filtrare din fleece

### Date tehnice

|                                                                |            |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod EAN                                                        |            | 4066529214676                                                                                                                                         |
| Platforma bateriei.                                            |            | Platformă baterie 36 V                                                                                                                                |
| Capacitate container                                           | l          | 10                                                                                                                                                    |
| Material container                                             |            | Plastic cu material reciclat                                                                                                                          |
| Nivelul presiunii acustice                                     | dB(A)      | 57                                                                                                                                                    |
| Debit aer                                                      | l/s        | 40                                                                                                                                                    |
| Performanță evaluată                                           | W          | 500                                                                                                                                                   |
| Vacuum                                                         | mbar / kPa | 223 / 22                                                                                                                                              |
| Numărul de baterii necesare.                                   | Bucată     | 1                                                                                                                                                     |
| Performanță per încărcare a bateriei                           | m²         | approx. 150 (7,5 Ah)                                                                                                                                  |
| Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei.     | min        | Mod ecoefficiency: max. 66 (7,5 Ah) / Mod de alimentare: max. 31 (7,5 Ah) / Mod ecoefficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Mod de alimentare: max. 22 (6,0 Ah) |
| Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. | min        | 58 / 81                                                                                                                                               |
| Curent de încărcare.                                           | A          | 6                                                                                                                                                     |
| Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii             | V / Hz     | 100 - 240 / 50 - 60                                                                                                                                   |
| Culoarea                                                       |            | Negru                                                                                                                                                 |
| Greutate fără accesorii                                        | kg         | 6,8                                                                                                                                                   |
| Greutate cu ambalaj                                            | kg         | 10,1                                                                                                                                                  |
| Dimensiuni (L x l x i)                                         | mm         | 440 x 250 x 355                                                                                                                                       |

### Dotare

|                                       |        |                                                    |
|---------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| Variantă                              |        | Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse |
| Mod ecoefficiency                     |        | ■                                                  |
| Mâner de transport ergonomic pliabil  |        | ■                                                  |
| Depozitarea integrată a accesoriilor  |        | ■                                                  |
| Lungime furtun de aspirare            | m      | 2                                                  |
| Cot                                   |        | Antistatic, cu reglarea fluxului de aer            |
| Teavă de aspirare telescopică         | mm     | 615 - 1007                                         |
| Tub de aspirație telescopic, material |        | Aluminiu                                           |
| Duză podea comutabilă                 |        | ■                                                  |
| Duză de parchet                       |        | ■                                                  |
| Duza pentru tapiserii                 |        | ■                                                  |
| Duza pentru spații înguste            |        | ■                                                  |
| Cantitate saci de filtrare            | Bucată | 10                                                 |
| Material sac de filtrare              |        | Pâslă                                              |
| Filtru de protecție a motorului       |        | ■                                                  |
| Tip de filtru HEPA                    |        | Filtru HEPA 14                                     |
| Coș de filtrare permanent             |        | Pâslă                                              |

■ inclus în pachetul de livrare.

\* Doar produsul, toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor.



## Filtru HEPA 14 ultra-eficient

- Pentru cele mai înalte standarde de siguranță la locurile sensibile la igienă.
- Grad ridicat de filtrare și separare: 99,995%.



## Mod ecoefficiency

- Durabil datorită consumului redus de energie.
- Reduce volumul și poluarea fonică.
- Prolungește durata de utilizare a bateriei.



## Caracteristici de sustenabilitate

- Conceput cu 45% plastic reciclat<sup>1)</sup>.
- Turbină EC fără perii: rezistență ridicată la uzură și durată lungă de viață.
- Mod ecoefficiency eficient din punct de vedere energetic și zgomot redus de funcționare de numai 57 dB(A).

## ACCESORII PENTRU T 10/1 BP ADV HEPA GO!FURTHER 1.527-357.0



|                                                                         |    | Cod de comandă. |                                                                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SACI DE FILTRARE</b>                                                 |    |                 |                                                                                                             |   |
| <b>Saci de filtrare din fleece (3 straturi)</b>                         |    |                 |                                                                                                             |   |
| Filter bag fleece, 10 Bucată, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp      | 1  | 2.885-908.0     |                                                                                                             | ■ |
| Filter Bulk Package Fleece, 200 Bucată, T 10/1, T 15/1                  | 2  | 2.885-926.0     |                                                                                                             | □ |
| <b>FILTRE PENTRU ASPIRATOARELE T/NT</b>                                 |    |                 |                                                                                                             |   |
| <b>Coș filtrant principal</b>                                           |    |                 |                                                                                                             |   |
| Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp         | 3  | 2.885-909.0     |                                                                                                             | ■ |
| <b>Filtru HEPA</b>                                                      |    |                 |                                                                                                             |   |
| Accessories filter Hepa T-range                                         | 4  | 2.889-424.0     |                                                                                                             | ■ |
| <b>Sac filtrant din material textil</b>                                 |    |                 |                                                                                                             |   |
| Sac textil pentru filtru                                                | 5  | 6.904-316.0     | Saci cu filtru din bumbac, lavabil pana la 40°C, adecvati pentru modelele T7/1, T 10/1 si T 12/1.           | □ |
| <b>Filtru de evacuare aer</b>                                           |    |                 |                                                                                                             |   |
| Filter motor protecting, 3 Bucată, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1 | 6  | 2.885-910.0     |                                                                                                             | □ |
| <b>COTURI</b>                                                           |    |                 |                                                                                                             |   |
| <b>Cot din plastic</b>                                                  |    |                 |                                                                                                             |   |
| Cot electroconductor ambalat N                                          | 7  | 2.889-148.0     | Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Cu glisor pentru controlul fluxului de aer, cu design antistatic. | ■ |
| <b>DUZE DE ASPIRARE</b>                                                 |    |                 |                                                                                                             |   |
| <b>Duze pentru podea</b>                                                |    |                 |                                                                                                             |   |
| Combination nozzle RD 270+                                              | 8  | 2.860-278.0     |                                                                                                             | ■ |
| Duză de parchet ambalată D300 NW35                                      | 9  | 2.889-197.0     | Duză pentru parchet cu rază mare de acțiune.                                                                | ■ |
| Duză de parchet ambalată D360 NW35                                      | 10 | 2.889-196.0     |                                                                                                             | □ |
| Floor tool packaged                                                     | 11 | 2.889-360.0     |                                                                                                             | □ |
| <b>Duze pentru spații înguste</b>                                       |    |                 |                                                                                                             |   |
| Duză pentru rosturi DN 35                                               | 12 | 2.889-130.0     | Duză din plastic pentru rosturi.                                                                            | ■ |
| <b>Duze pentru tapiterii</b>                                            |    |                 |                                                                                                             |   |
| Duza pentru tapiterie NW35                                              | 13 | 6.905-998.3     |                                                                                                             | □ |
| <b>Perii de aspirare</b>                                                |    |                 |                                                                                                             |   |
| Perie de aspirare ambalată NW 35                                        | 14 | 2.889-221.0     | Perie de aspirare NW 35 cu fibre naturale din păr de cal.                                                   | □ |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU T 10/1 BP ADV HEPA GO!FURTHER 1.527-357.0



|                                                                                                                  |    | Cod de comandă. |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DUZE DE ASPIRARE</b>                                                                                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Duze turbo</b>                                                                                                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Duza podea turbo diametru 35/32                                                                                  | 15 | 2.860-277.0     |                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Duza perna turbo                                                                                                 | 16 | 2.860-113.0     | Duza din plastic turbo pentru tapiserie (DN 35/32, 160 mm) cu manson de reducere.                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ȚEVI DE ASPIRARE</b>                                                                                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Țevi de aspirare din metal</b>                                                                                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Telescopic suction tube alu packaged DN3                                                                         | 17 | 2.862-011.0     |                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>FURTUNURI DE ASPIRARE</b>                                                                                     |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 2.0 (compatibile cu aspiratoarele fabricate începând cu 2017)</b> |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Furtun ambalat NW35 2.0m                                                                                         | 18 | 2.889-161.0     | Furtun de aspirare flexibil, robust și durabil, cu noul sistem de fixare cu inel. Ideal pentru aspiratoarele noastre uscate. 2 m lungime. Lățime nominală: DN 35.                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>ACUMULATORI</b>                                                                                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Acumulator 36 V / 5,0 Ah                                                                                         | 19 | 2.445-031.0     | Acumulatorul de 36 V / 5,0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru starea bateriei. Potrivit pentru toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 36 V.                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ÎNCĂRCĂTOARE ACUMULATORI</b>                                                                                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Încărcător rapid pentru acumulator de 36 V                                                                       | 20 | 2.445-033.0     | Cu încărcătorul rapid, bateria înlocuibilă de 36 V / 2,5 Ah poate fi încărcată până la 80% în doar 48 de minute. De asemenea, este compatibil cu toate celelalte baterii Kärcher de 36 V.                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ASPIRATOARE</b>                                                                                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Duze</b>                                                                                                      |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Duză pentru spații înguste, extra lungă și flexibilă                                                             | 21 | 2.863-374.0     | Duză flexibilă pentru spații înguste, ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile din locuință, subsol, atelier, mașină etc., compatibilă cu aspiratoarele umed-uscat și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden.             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ACUMULATORI</b>                                                                                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Battery Power+ 36/75 *Int                                                                                        | 22 | 2.445-043.0     | Capacitatea de 7,5 Ah garantează timpi lungi de funcționare pentru încărcătorul rapid Battery Power+ + acumulator litiu-ion de 36 V. Extrem de puternic, cu tehnologia Real Time prin intermediul afișajului LCD și protecție la supracurent.                 | <input type="checkbox"/>            |
| Battery Power+ 36/60 *Int                                                                                        | 23 | 2.042-022.0     | Încărcătorul rapid Battery Power+ extrem de puternic + acumulator litiu-ion de 36 V cu o capacitate de 6,0 Ah, pentru o durată lungă de funcționare. Cu tehnologia inovatoare Real Time prin intermediul afișajului LCD și monitorizare a tensiunii.          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ÎNCĂRCĂTOARE</b>                                                                                              |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Universal charger Battery Power+ 18-36                                                                           | 24 | 2.445-054.0     |                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Încărcător rapid Battery Power+ 36/60                                                                            | 25 | 2.445-045.0     | Încărcați toți acumulatorii Kärcher Battery Power de 36 V și încărcătorul rapid Kärcher Battery Power+ acumulator litiu-ion cu max. 6 A curent de încărcare: încărcător rapid cu indicator cu LED-uri pentru starea de funcționare. Montare facilă pe perete. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>STARTER KIT</b>                                                                                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Set de început Battery Power+ 36/75                                                                              | 26 | 2.445-070.0     | Starter Kit Battery Power+ 36/75 cu 2 acumulatori de 36 V/7,5 Ah și încărcător rapid de 36 V pentru acumulatorul nostru Kärcher Battery Power de 36 V și acumulatorul Kärcher Battery Power+ platforma de aparate alimentate cu acumulatori.                  | <input type="checkbox"/>            |
| Set de început Battery Power+ 36/60                                                                              | 27 | 2.445-071.0     | Acumulator Kärcher Battery Power+ Starter Kit 36/60 pentru toate aparatele din platforma de acumulator + acumulator Kärcher Battery Power de 36 V. Include la livrare: 2x acumulator de 36 V/6,0 Ah și încărcătorul rapid compatibil de 36 V.                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KITURI DUZE</b>                                                                                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Set duze: duză spații înguste, duză tapițerie, perie aspirare, ID 35                                             | 28 | 2.860-116.0     | Setul de duze pentru toate aspiratoarele NT cu accesorii DN 35 include instrument pentru rosturi, instrument de tapițerie, perie rotundă (x3)                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU T 10/1 BP ADV HEPA GO!FURTHER  
1.527-357.0



|                                   |    |                 |  |                          |
|-----------------------------------|----|-----------------|--|--------------------------|
|                                   |    | Cod de comandă. |  |                          |
| ALTE ACCESORII ASPIRATOARE USCATE |    |                 |  |                          |
| Set hand nozzle                   | 29 | 2.889-361.0     |  | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare.    □ Accesorii disponibile optional.