




## SP 3 Dirt

Pompa fiabila de transport si circulare a apei curate sau murdare cu o capacitate de pana la 7000 l/h: SP 3 Dirt cu comutator flotor




### 1 Garnitura ceramica de protecție

- Pentru o durată de viață extra îndelungată



### 2 Intrerupator flotor

- Pornirea si inchiderea functionarii pompei in functie de nivelul apei, prevenind functionarea in gol



### 3 Conectare rapidă

- Pentru conectarea rapida si comoda a furtunului de 1 1/4"



### 4 Concepută pentru apa murdară

- Pompare eficientă a apei cu impurități de până la 20 mm



### SP 3 Dirt

#### Date tehnice

<b>Cod de comandă</b>	1.645-502.0	
<b>Cod EAN</b>	4054278060415	
<b>Puterea maximă a motorului</b>	<b>W</b>	350
<b>Debit maxim transportat</b>	<b>l/h</b>	7000
<b>Înălțime de transport/Presiune maximă</b>	<b>m / bar</b>	6 / 0,6
<b>Adâncime maximă de scufundare</b>	<b>m</b>	7
<b>Granulație maximă</b>	<b>mm</b>	20
<b>Înălțimea apei reziduale</b>	<b>mm</b>	25
<b>Temperatură maximă</b>	<b>°C</b>	35
<b>Greutatea fără accesorii</b>	<b>kg</b>	4,23
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	229 x 238 x 303
<b>Filet de racordare</b>		G1
<b>Cablu de racordare</b>	<b>m</b>	H05RN-F / 10

#### Dotare

<b>Mâner de transport confortabil</b>	■
<b>Piesa de racord cu furtun</b>	1 1/4"
<b>Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului</b>	■
<b>Comutare între operarea manuală / automată</b>	Posibilitatea fixării flotorului
<b>Garnitura ceramica de protecție</b>	■

■ **Inclus in pachetul de livrare.**

# SP 3 DIRT 1.645-502.0

**KÄRCHER**



		<b>Cod de comandă</b>						<b>Pret</b>	
<b>Furtunuri de aspirare</b>									
Furtun de aspirare, disponibil in vrac	1	6.997-347.0						Furtun-spirala rezistent la vacuum disponibil in vrac, pentru ajustarea lungimii individual si pentru conectarea la pompele submersibile, de gradina si la pompele submersibile de inalta presiune cat si la instalatiile de apa menajera si automate de apa menajera.	<input type="checkbox"/>
	2	6.997-346.0							<input type="checkbox"/>
<b>Diverse</b>									
	3	2.997-100.0							<input type="checkbox"/>
<b>Adaptoare / Racorduri</b>									
Cuplaj pompe inclusiv ventilului de retinere, mic	4	6.997-359.0						Cuplajul pompe cu ventil de retinere se foloseste la conexiunea Vakuumfesten a furtunului de aspirare pompe (de exemplu pompe de gradina, automate de apa menajera, si instalatii de apa menajera).	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre</b>									
	5	2.997-201.0							<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

# SP 3 DIRT 1.645-502.0



		Cod de comandă					Pret		
<b>Furtune</b>									
Furtun Primo Flex® Plus (3/4" - 25m)	1	2.645-148.0							<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	2	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0							<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.