



SP 5 DUAL

Pompează apa curată sau murdară până la 9500l/h. Robustă până la cel mai mic detaliu, pompa submersibilă SP 5 Dual are funcție 2-în-1 și poate evaca apa până la nivelul de 1mm.



Cod de comandă.

1.645-580.0

Date tehnice

Cod EAN	4054278304915	
Puterea maximă a motorului	W	500
Debit maxim transportat	l/h	< 9500
Temperatură	°C	Max. 35
Înălțimea de pompare	m	7
Presiune	bar	Max. 0,7
Granulație	mm	Max. 20
Adâncime de scufundare	m	Max. 7
Min. apă reziduală, manuală	mm	1
Înălțimea apei reziduale	mm	1
Filet de recordare		G1
Conector cu filet pe partea de presiune		Fir intern G1
Cablu de recordare	m	10
Tensiune.	V	230 / 240
Frecvență	Hz	50
Greutate fără accesoriu.	kg	4,9
Greutate cu ambalaj.	kg	5,8
Dimensiuni (L × l × H).	mm	237 × 241 × 279

Dotare

Mâner de transport confortabil	<input checked="" type="checkbox"/>
Piesa de record cu furtun	1 1/4"
Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului	<input checked="" type="checkbox"/>
Comutare între operarea manuală /automată	Posibilitatea fixării flotorului
Funcție 2-în-1	<input checked="" type="checkbox"/>
Întrerupător cu flotor, reglabil pe înălțime pentru o mai mare flexibilitate	<input checked="" type="checkbox"/>
Garnitura ceramică de protecție	<input checked="" type="checkbox"/>
În funcționare automată (auto), pompa se comută automat cu nivelul apei	<input checked="" type="checkbox"/>
În funcționare manuală, pompa funcționează continuu până când este atinsă cantitatea minimă de apă reziduală	<input checked="" type="checkbox"/>


Inclus în pachetul de livrare.

**Garnitura ceramica de protecție**

- Pentru o durată de viață extra îndelungată

**Funcție 2 în 1**

- Pentru apă murdară și aspirație de până la 1 mm.
- Selectați modul dorit printr-o simplă reglare a coșului de filtrare.

**Comutator flotor ajustabil pe verticală**

- Crește flexibilitatea prin setarea nivelurilor de pornire și oprire și previne funcționarea în gol

ACCESORII PENTRU SP 5 DUAL**1.645-580.0**

		Cod de comandă.	
ADAPTOARE / RACORDURI			
Cuplaj pompe inclusiv ventilului de retinere, mic	1	6.997-359.0	Cuplajul pompe cu ventil de retinere se foloseste la conexiunea Vakuumfesten a furtunului de aspirare pompe (de exemplu pompe de gradina, automate de apa menajera, si instalatii de apa menajera).
DIVERSE			
Fabric hose set	2	2.997-100.0	Set cu furtun care iti ofera economii de spatiu, cu un furtun flexibil din material textil, inclusiv clemă din oțel inoxidabil pentru furtun, pentru conectarea la pompe submersibile. Ideal ca furtun de alimentare pentru îndepărțarea apei în caz de inundații.
FURTUNE			
Furtun Primo Flex® Plus (3/4" - 25m)	3	2.645-148.0	20 m de furtun de gradina de calitate "PrimoFlex®Plus", ce contine fibre DuPontTM Kevlar® (3/4"). Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 45 bari. Interval de temperatura de operare mare, de la -20 la 65°C.
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	4	2.645-142.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C.
Furtun PrimoFlex 1" 1m	5	2.645-247.0	Setul cu furtun de alimentare cu apă poate fi folosit nu numai ca furtun de alimentare pentru aparate de curătare cu presiune, ci și pentru udarea grădinii. Setul este gata pentru utilizare și cuprinde un furtun PrimoFlex® de 10 m fără ftalați (1/2"), un conector pentru furtun, un conector pentru furtun cu Aqua Stop și un racord universal pentru robinete fără filet. Reducția permite utilizarea adaptorului de robinet cu robinete care au un diametru exterior cuprins între 15 și 20 mm. Toate elementele pot fi cuplate fără a utiliza uinelte.
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	6	2.645-322.0	Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4 "lung de 25 de metri.
Furtun Performance Plus 3/4" -50m	7	2.645-323.0	Deosebit de robust, extrem de rezistent și inofensiv pentru sănătate. Furtunul de grădină lung de 50 m Performance Plus 3/4" confectionat din țesătură multistrat de înaltă calitate.

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.