



NT 80/1 B1 M S βεΰΌάΡά Όΰ/άά.ãÑ

Безопасный пылесос NT 80/1 B1 MS позволяют избежать риска возможного взрыва пыли, вызванного дымным или черным порошком. Горючие пыли и вредная пыль класса М должны быть отсосаны немедленно из-за риска образования налета. Для отсасывания такой пыли необходимо применять пылесос, имеющий систему безопасности B1, такой как NT 80/1 B1 MS (Европейское согласование 94/9 EC (ATEX)).



1 Безопасность превыше всего

- NT 80/1 B1 MS автоматически контролирует уровень воды и может работать только при условии достаточного уровня воды

2 Зона 22 + класс пыли М

- Для взрывоопасной пыли, пыли класса М в зоне 22

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 80/1 B1 M S βεΰΌάρá ÕÙ/ááá.áÑ

- Антистатическая система
- Мусоросборник из нержавеющей стали

Технические характеристики

Артикул	1.667-267.0		
Штрих-код (EAN)	4039784725355		
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60	
Расход воздуха	л/с	56	
Разрежение	мбар / кПа	235 / 23,5	
Объем мусоросборника	л	80	
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1380	
Номин. диаметр принадлежностей	DN 40		
Уровень звукового давления	дБ(А)	70	
Масса	кг	32,5	
Размеры (Д × Ш × В)	мм	660 × 520 × 1078	

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4 / с коленом (электропроводный)	Поворотный ролик с тормозом	■
Удлинительная трубка	шт. × м	1 × 1 / Металл	Категория пыли	M
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	370		
Щелевая насадка		■		
Антистатическая система		■		
Мусоросборник из нержавеющей стали		■		
Металлическое колено		■		
Патронный фильтр		Бумажный		
Ударопрочный отбойник по периметру		■		
Ручка для переноски		■		
Степень защиты		I		

■ Включено в комплект поставки

NT 80/1 B1 M S ßëÛÕáÐá ÒÛ/áãå.ãÑ 1.667-267.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество				Цена	Описание
Патронный фильтр (бумажный)								
Бумажный патронный фильтр, 1 шт.	1	6.904-325.0	1 шт.					Бумажный патронный фильтр - M V1A-C класс пыли M, подходит для следующих моделей: NT 801 B1, NT 801 B1 S, NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 MS.

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары

NT 80/1 B1 M S βεΰŌάΡά ŌŪ/άãå.ãÑ 1.667-267.0



1

		Αρτιкул	Κοιχιςτιβο	ID	Δλινα	Κενα	Οπισανιε	
Suction hoses with distinctive connection for Zone 22								
Suction hose complete B1 M L=8m	1	4.440-013.0	1 σι.ι.	DN 40	8 m			<input type="checkbox"/>

Βκλιχοινο ιν κομπλεκι ιοστανκι
 Δοστυπνι ιν ακσιςσυαρυ