

NT 90/2 ME CLASSIC EDITION

Двухмоторный пылесос NT 90/2 Me Classic собирает большие объемы влажной и сухой грязи в свой 90-литровый контейнер.



Артикул

1.667-700.0

- Высокая сила всасывания
- Простая замена турбины
- Сливной шланг

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278070674
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	2 × 53
Разрежение	мбар / кПа	225 / 22,5
Объем мусоросборника	л	90
Материал мусоросборника		из нержавеющей стали
Потребляемая мощность	Вт	макс. 2300
Стандартная номинальная ширина		НД 40
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	76
Масса (без принадлежностей)	кг	19
Масса (с упаковкой)	кг	26,032
Размеры (Д × Ш × В)	мм	580 × 510 × 995

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5 / с коленом
Всасывающая трубка	шт. × мм	2 × 550
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка		■
Патронный фильтр		Бумажный
Сливной шланг		■
Мусоросборник из нержавеющей стали		■

■ Включено в комплект поставки



Надежный и простой в транспортировке

- Высокая мобильность по разным поверхностям благодаря надежному шасси, большим колесам и металлическим поворотным роликам.
- Стандартная ручка для транспортировки обеспечивает максимальную мобильность



Отличная мощность всасывания

- 2 мощные турбины гарантируют очень высокую силу всасывания.
- Высокая сила всасывания обеспечивает отличный результат очистки и превосходную эффективность



Сливной шланг

- Удобно расположенный сливной шланг обеспечивает легкий слив собранной жидкости

АКСЕССУАРЫ NT 90/2 ME CLASSIC EDITION

1.667-700.0



	Артикул	Описание	
ПАТРОННЫЙ ФИЛЬТР, СТАНДАРТНЫЙ, ОТ VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ М			
Патронный фильтр (бумажный)			
Бумажный картридж для фильтра	1 6.907-038.0	Бумажный патронный фильтр (испытания по категории BIA-C, категория пыли М), подходит в качестве основного фильтра для сухой и влажной уборки.	■
КОЛЕНО			
Пластмассовое колено			
Пластмассовое колено, C-DN 40	2 5.031-904.0	Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	■
НАСАДКИ			
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)			
Универсальная насадка для пола для влажной/сухой уборки	3 6.907-408.0	Универсальная насадка для пола, диаметр – 40 мм), пластик, 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)	■
Щелевая насадка			
Щелевая насадка	4 9.770-877.0	Пластиковая.	■
Насадка для автомобиля			
Насадка для автомобиля, DN 40, 90 mm	5 6.900-952.0	Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT.	□
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА			
Металлические удлинительные трубки			
Удлинительная трубка, DN 40	6 6.900-275.0	Удлинительная трубка (DN 40, 1 шт. 0,55 м) в исполнении из хромированного металла входит в стандартную комплектацию практически всех коммерческих пылесосов с двумя двигателями. Предлагается в качестве дополнительного оборудования для коммерческих пылесосов NT с одним двигателем и всасывающим шлангом DN 40.	■
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ			
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)			
Всасывающий шланг компл-т для замены	7 9.755-475.0		■
FILTER BAGS			
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)			
Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	8 2.885-753.0	Прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки большого размера из нетканого материала для любых 2-моторных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Сертифицированы по классу М, подходят к мусоросборникам объемом от 65 до 75 л.	□
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)			
Бумажные фильтр-мешки, 5 × , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	9 6.904-285.0	Испытаны по категории М, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.	□
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ			
CS 40 Me	10 2.863-026.0	Пресепаратор циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки NT – это высокоэффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары