

## BR 40/10 C

Представляем модель BR 40/10 – преемника BR 400, самую экономичную машину в своем классе. Эта компактная и мощная машина имеет рабочую ширину 400 мм и бак объемом 10 л. Версия Advance оборудована дополнительными ходовыми колесами и щеткой с регулируемым нажимом.



Артикул

1.783-311.0

- Высокая производительность влажной уборки
- Регулировка давления прижима

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784541498
Тип привода		Питание от сети
Рабочая ширина щеток	мм	400
Ширина всасывающей балки	мм	400
Объем баков для чистой / грязной воды	л	10 / 10
Теор. производительность по площади	м²/ч	400
Практ. производительность по площади	м²/ч	300
Частота вращения щетки	об/мин	1100
Давление прижима щетки	г/см² / кг	100 – 200 / 20 – 30
Расход воды	л/мин	1
Уровень звукового давления	дБ(А)	макс. 75
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50
Масса (без принадлежностей)	кг	35,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	520 × 470 × 1150

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

### Комплектация

Роликовая щетка	■
Система 2 резервуаров	■
Питание от сети	■
Изменяемое давление прижима	■
Колеса для транспортировки	■
2 всасывающие балки, прямые	■

■ Включено в комплект поставки



## Быстрый и мощный

- Две роликовые щетки с большой скоростью вращения и силой прижима к поверхности
- Две стяжки забирают остатки воды при ходе как вперед, так и назад
- Пол сразу становится сухим.



## Очищает и в труднодоступных местах


- Возможность очистки под мебелью
- Ручка может складываться в обе стороны
- Сменный бак - для низких предметов

## Простое обслуживание

- Стяжки и щетки легко заменяются без применения инструментов
- Распределители воды легко снимаются и моются
- Легкий доступ ко всем электрическим компонентам

## АКСЕССАУРЫ BR 40/10 C

1.783-311.0



	Артикул	Описание	
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ</b>			
<b>Всасывающая балка в сборе</b>			
Всасывающая балка, прямая, 435 мм, 435 мм, прямая	1 4.777-097.0	Прямая, стандартная.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающая балка, прямая, 435 мм, 435 мм, прямая	2 4.777-098.0	Всасывающая балка в сборе, маслостойкая, прямая, для BR 40/10.	<input type="checkbox"/>
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>			
Комплект маслостойких уплотнительных полос для BR 40/10 (10 шт), ребристый, маслостойкий, 435 мм	3 4.035-288.0	10 маслостойких уплотнительных полос для поломойно-всасывающей машины BR 40/10.	<input type="checkbox"/>
Комплект уплотнительных полос для BR 40/10 (10 шт), 435 мм	4 4.035-253.0	10 резиновых уплотнительных полос для всасывающей балки 4.777-097.0.	<input type="checkbox"/>
<b>РОЛИКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BR</b>			
Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белый, 400 мм	5 4.762-250.0	Белая цилиндрическая щетка для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки.	<input type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленая, 400 мм	6 4.762-252.0	Для общей очистки и устранения стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий).	<input type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, очень жесткая, черный, 400 мм	7 4.762-481.0	Для общей очистки и устранения особо стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий).	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары