

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОЙКИ ФАСАДОВ И СТЕКОЛ

Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.



Артикул

2.644-249.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278817514
Цвет		Черный
Вес	кг	3,414
Вес (с упаковкой)	кг	4,6
Размеры (Д×Ш×В)	мм	3780 × 338 × 223



Регулируемый шарнир

- Широкие функциональные возможности



Удобное изменение рабочей длины

- Для выдвигания секций достаточно простого нажатия кнопки.



С насадкой для мойки фасадов и стекол

- Для равномерной и эффективной очистки труднодоступных мест.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- K 2 Battery
- K 2 Car
- K 2 Classic Car
- K 2 Compact Car
- K 2 Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic Car
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 WCM
- K Silent Anniversary Edition

АКСЕССАУРЫ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОЙКИ ФАСАДОВ И СТЕКОЛ 2.644-249.0



		Артикул	Описание	
СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ				
Насадка для мойки фасадов и стекол	1	2.644-191.0	Насадка для мойки фасадов и стекол обеспечивает оптимальную очистку фасадных и стеклянных поверхностей высоким давлением. Она особенно эффективна в комбинации с телескопической струйной трубкой Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары Чистящие средства.