

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА TL 7 F

Телескопическая штанга TL 7 F с максимальным радиусом действия 7 м из легкого и прочного стекловолокна. С практичными быстродействующими замками для удобного изменения рабочей длины.



Артикул

4.762-609.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278716206
Длина телескопической штанги	м	2 – 7
Температура воды на входе	°C	макс. 60
Материал		Стекловолокно
Элементы		5
Соединительная резьба		M 18
Вес (с упаковкой)	кг	5,1

Комплектация

Изменение усилия зажима быстродействующих замков без применения инструментов	■
Регулировка усилия зажима без применения инструментов	■
Крюк для шланга	■
Ограничитель выдвигания	■

■ Включено в комплект поставки



Широкие функциональные возможности

- Для мойки окон, фасадов и панелей солнечных батарей при помощи осмотической воды.
- Для мойки высоким давлением или в режиме низкого давления с помощью щетки.



Максимальная эргономичность

- Быстросъемные замки для быстрого и легкого изменения рабочей длины штанги.
- Поворотная опорная часть для удобной работы.



Удобство в использовании

- Изменение усилия зажима быстросъемных замков без применения инструментов.
- С зажимами для закрепления водопроводного шланга с наружной стороны штанги.
- Опорная часть с крюком для прикрепления ремня и подвески.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/20-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/15 C
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 De
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 2000 Super
- HDS 5/15 U
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4CX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- PRO HD 600
- ProHD 400

АКСЕССУАРЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА TL 7 F 4.762-609.0



	Артикул	Описание	
ОЧИСТКА ФАСАДОВ И СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ			
Щётки			
Щетка, жесткая	1 6.960-133.0	Щетка с жесткой щетиной для очистки промышленных фасадов, напольных покрытий и устранения грубых загрязнений. Легко монтируется на предлагаемых Kärcher телескопических штангах или трубках высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Щетка, средней жесткости	2 6.960-134.0	Решение для оптимальной очистки фасадов, рольставней и текстильных тентов: щетка с щетиной средней жесткости, быстро и легко устанавливаемая на предлагаемые Kärcher телескопические штанги или трубки высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Щетка, мягкая	3 6.960-135.0	Для легкого монтажа на предлагаемых Kärcher телескопических штангах или трубках высокого давления: щетка с мягкой щетиной, обеспечивающая тщательную очистку чувствительных поверхностей (стекло, солнечных батарей и т. п.).	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen			
Адаптер низкого давления, для TL	4 4.580-097.0	Адаптер низкого давления для телескопической штанги представляет собой устанавливаемый на ней без применения инструментов шаровой кран. Предназначен специально для работы с вращающимися щетками.	<input type="checkbox"/>
Адаптер высокого давления, для TL	5 4.775-154.0	Адаптер высокого давления для TL: пистолет, закрепляемый на телескопической штанге для чистки высоким давлением. Эргономичное и легко монтируемое решение, подходящее как для правой, так и для левой.	<input type="checkbox"/>
Schläuche			
Шланг подачи воды 25 м	6 6.392-578.0	Шланг подачи воды (25 м) для водоснабжения закрепляемых на телескопических штангах щеток для очистки окон, фасадов и солнечных батарей.	<input type="checkbox"/>
Шланг подачи воды; 50 м	7 6.392-579.0	Прозрачный шланг 50-метровой длины для подачи воды к смонтированным на телескопических штангах щеткам, используемым для очистки окон, фасадов и солнечных батарей.	<input type="checkbox"/>
Anbausätze und Adapter			
Угловой шарнир	8 4.802-048.0	Регулируемый в пределах 180° угловой шарнир для соединения телескопических штанг и щеток при мойке окон, фасадов или солнечных батарей.	<input type="checkbox"/>
Ранцевая подвеска	9 6.373-071.0	Удобная и универсальная ранцевая подвеска для уменьшения усилий, требуемых для удержания садовых инструментов, телескопических штанг или трубок высокого давления при выполнении работ с ними.	<input type="checkbox"/>
АКСЕССУАРЫ			
Плечевой ремень	10 2.042-016.0	Эргономичный и удобный плечевой ремень. Предназначен для продолжительной работы, исключая перенапряжение, с воздуходувкой, триммером или мультитулом.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары