

РОЛИКОВАЯ ЩЕТКА 500, МЯГКАЯ

Мягкая щеточная насадка для применения с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Идеально подходит для очистки стеклянных поверхностей и солнечных батарей. Легко и быстро заменяется и надежно удерживается на приводе.



Артикул

4.762-623.0


Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278821993
Температура воды на входе	°C	40
Цвет		синий
Вес (с упаковкой)	кг	1,683



Интуитивная цветовая кодировка

- Цветовая кодировка облегчает выбор подходящей щеточной насадки.



Механизм для быстрой замены

- Быстрая замена щеток для оптимального решения различных задач чистки.

Тщательная очистка до самого края

- Боковой венец щетины амортизирует удары и позволяет очищать поверхности вплотную к краям.
- Наклонное расположение щетины в центральной части щетки исключает образование полос.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/20-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 5/15 C
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 De
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/15 U
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4CX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- PRO HD 600
- ProHD 400
- Привод для роликовой щетки 500