

ЩЕТКА, МЯГКАЯ

Для легкого монтажа на предлагаемых Kärcher телескопических штангах или трубках высокого давления: щетка с мягкой щетиной, обеспечивающая тщательную очистку чувствительных поверхностей (стекло, солнечных батарей и т. п.).



Артикул

6.960-135.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278824369
Температура воды на входе	°C	макс. 40
Соединительная резьба		M 18
Цвет		синий
Вес (с упаковкой)	кг	1,161



Понятная цветовая кодировка

- Цветовая кодировка облегчает выбор подходящей щетки.

Широкий спектр применения

- Встроенное сопло высокого давления для использования щетки с аппаратом высокого давления.
- С 2 соплами и 1 соединительным элементом для использования с водопроводной водой.
- С 4 сопловыми разъемами для оптимального распределения воды.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/20-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/15 C
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 De
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 2000 Super
- HDS 5/15 U
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4CX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- PRO HD 600
- ProHD 400
- Телескопическая штанга TL 10 C
- Телескопическая штанга TL 10 H
- Телескопическая штанга TL 14 C
- Телескопическая штанга TL 7 F
- Телескопическая штанга TL 7 H

АКСЕССАУРЫ ЩЕТКА, МЯГКАЯ 6.960-135.0



	Артикул	Описание	
ОЧИСТКА ФАСАДОВ И СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ			
Wasserenthärtung			
WS 50	1 6.368-463.0	Мобильный водоумягчитель WS 50 предотвращает образование известкового налета на очищенных поверхностях. Его действие основано на поглощении растворенной в воде извести специальной ионообменной смолой.	<input type="checkbox"/>
WS 100	2 6.368-464.0	Мобильный водоумягчитель WS 100 предотвращает образование известкового налета на очищенных поверхностях за счет поглощения растворенной в воде извести специальной ионообменной смолой.	<input type="checkbox"/>
Регенератор WS	3 6.368-465.0	Регенератор обеспечивает полуавтоматическую обратную промывку и регенерацию картриджей, используемых в водоумягчителях WS 50 и WS 100.	<input type="checkbox"/>
Schläuche			
Шланг подачи воды 25 м	4 6.392-578.0	Шланг подачи воды (25 м) для водоснабжения закрепляемых на телескопических штангах щеток для очистки окон, фасадов и солнечных батарей.	<input type="checkbox"/>
Шланг подачи воды; 50 м	5 6.392-579.0	Прозрачный шланг 50-метровой длины для подачи воды к смонтированным на телескопических штангах щеткам, используемым для очистки окон, фасадов и солнечных батарей.	<input type="checkbox"/>
Anbausätze und Adapter			
Угловой шарнир	6 4.802-048.0	Регулируемый в пределах 180° угловой шарнир для соединения телескопических штанг и щеток при мойке окон, фасадов или солнечных батарей.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары
 Чистящие средства.