Puzzi 10/1

Пылесос с практичными держателями для насадок и кабеля. Идеальное решение для чистки текстильных поверхностей любых видов.

1 Прекрасно подходит для повседневного использования.

- Регулируемая рукоятка и фиксаторы для принадлежностей и кабеля, легко заменить насадку для пола на насадку для обивки.

2 Отсек для таблеток чистящего средства

- Благодаря специальному отсеку в корпусе таблетки чистящего средства всегда находятся под рукой. Таблетки обеспечивают оптимальное дозирование чистящего средства.

3 Широкие функциональные возможности

- Обширный выбор принадлежностей для выполнения разнообразных работ (например, щелевая насадка для чистки мягкой мебели и автомобильных сидений).

Puzzi 10/1, 1.100-130.0, 2019-11-20

Технические характеристики и комплектация

Puzzi 10/1

- Съемный бак для грязной воды
- Насосно-турбинный модуль на резиновых опорах
- Дополнительная ручка

Технические характеристики

Номер для заказа		1.100-130.0
Штрих-код (EAN)		4039784917088
Расход воздуха	**л/с**	54
Разрежение	**мбар / кПа**	220 / 22
Расход моющего раствора	**л/мин**	1
Давление разбрызгив. / скор. напор	**бар**	1
Объем баков для чистой / грязной воды	**л**	10 / 9
Мощность турбины	**Вт**	1250
Мощность насоса	**Вт**	40
Масса	**кг**	10,7
Размеры (длина x ширина x высота)	**мм**	690 × 325 × 440
Напряжение	**В**	220–240
Частота	**Гц**	50–60

Комплектация

Всасывающий шланг с интегр. подводкой воды	**м**	2,5
Интегрированный держатель для ручной насадки		■
Насадка для мягкой мебели		■
Дополнительная ручка		■
Ручной инструмент		■
Узкая насадка для пола, в комплекте с гибкой всасывающей балкой		■
Крюк для кабеля		■

■ **Входит в комплект поставки.**

Puzzi 10/1
1.100-130.0

1

2

3

4

5–6

7

8, 10

9

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Ручная насадка									
Насадка для мебели	1	4.130-001.0	1 шт.	НД 32	110 мм				■
Всасывающий шланг с подводкой воды									
Всасывающий шланг с подводкой воды, 2,5 м	2	6.394-826.0	1 шт.	НД 32		2,5 м		Стандартный всасывающий шланг с подводкой воды.	■
Всасывающий шланг с подводкой воды, 4,0 м	3	6.394-375.0	1 шт.	НД 32		4 м		4-метровый всасывающий шланг с подводкой воды (опция).	□
Прочее									
	4	4.025-004.0	1 шт.	НД 32	780 мм				■
Рукоятка для насадки Puzzi	5	4.130-000.0	1 шт.	НД 32					■
	6	4.321-001.0	1 шт.						■
Щелевая насадка	7	4.130-010.0	1 шт.	НД 32					□
	8	4.006-907.0	1 шт.	НД 32					□
Бак для чистящего средства, в комплекте	9	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	□
Адаптеры для чистки плоских поверхностей									
	10	4.762-014.0	1 шт.		240 мм				□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.