



## NT 50/1 Tact Te L

Профессиональный пылесос сухой и влажной уборки NT 50/1 Tact Te отличается многофункциональностью. Он оснащён 50-литровым контейнером с регулируемой ручкой, сливным шлангом, а также встроенной розеткой для подключения электроинструмента.



### 1 Регулируемая, эргономичная ручка

- Благодаря быстродействующим замкам регулируемая транспортировочная ручка легко адаптируется под рост оператора.
- Складывающаяся ручка для уменьшения места при хранении аппарата.

### 2 Маслостойкий дренажный шланг

- Маслостойкий встроенный дренажный шланг для легкого слива жидкостей.

### 3 Широкая насадка для пола с быстросменными вставками

- Насадка для пола с щеточными полосками и резиновыми вставками. Легкое переключение между мокрой и сухой уборкой.

### 4 Центральный поворотный переключатель

- Удобное переключение с помощью центрального поворотного переключателя.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## NT 50/1 Tact Te L

- Регулируемая рукоятка
- Сливной шланг
- Антистатическая подготовка

### Технические характеристики

Артикул	1.148-411.0	
Штрих-код (EAN)	4054278061375	
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость контейнера	л	50
Материал, из которого изготовлен контейнер	Пластик	
Потребляемая мощность	Вт	1380
Номинальная ширина	ID 35	
Уровень звукового давления	дБ(А)	68
Количество турбин	1	
Вес	кг	18,3
Габариты (Д x Ш x В)	мм	640 × 370 × 1045

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
	шт.	1	Прочный бампер	■
Категория пыли	L		Ручка для перемещения	■
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	360	Степень защиты	I
Щелевая насадка	■		Поворотный ролик с тормозом	■
Муфта для присоединения электроинструментов	■			
Сливной шланг (маслостойкий)	■			
Автоматический отключатель при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника	■			
Автоматический переключатель для работы с электроинструментами	■			
Антистатическая подготовка	■			
■ Включено в комплект поставки				

# NT 50/1 Tact Te L 1.148-411.0

KÄRCHER



	Артикул	Количество	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)</b>							
Плоский складчатый фильтр упакованный PE	1	6.907-662.0	1 шт.				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>							
Пакеты для фильтра из нетканого материал	2	2.889-155.0	5 шт.				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Пластмассовое колено</b>							
Изогнутый переходник упакованный NW35 2K	3	2.889-170.0	1 шт.	ID 35			<input checked="" type="checkbox"/>
Изогнутый переходник упакованный NW40 1K	4	2.889-171.0	1 шт.	ID 40			<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник проводящий электрич	5	2.889-172.0	1 шт.	ID 40			<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник комплектный упаков	6	2.889-148.0	1 шт.	ID 35			<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник комплектный упаков	7	2.889-168.0	1 шт.	ID 35			<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>							
Форсунка для пола упакованный NW35 360mm	8	2.889-152.0	1 шт.	ID 35	360 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
Форсунка для пола антрацит упакованный N	9	2.889-173.0	1 шт.	ID 35	300 мм		<input type="checkbox"/>
	10	2.889-174.0					<input type="checkbox"/>
Насадка для пола DN35	11	6.906-512.0	1 шт.	ID 35	300 мм	Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.903-278.0) и скребками (6.903-277.0). Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	12	2.889-118.0	1 шт.	ID 35	400 мм		<input type="checkbox"/>
Форсунка для пола упакованный NW40 360mm	13	2.889-153.0	1 шт.	ID 40	360 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Щелевая насадка</b>							
Насадка для щелей влажный и сухой упако	14	2.889-159.0	1 шт.	ID 35	225 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
	15	2.889-160.0	1 шт.	ID 40	225 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>							
Набор всасывающая трубка, высококачестве	16	2.889-192.0	1 шт.	ID 35	550 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
	17	2.889-194.0	1 шт.	ID 40	550 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>							
Шланг упакованный NW35 4.0m	18	2.889-135.0	1 шт.	ID 35	4 м		<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5m	19	2.889-133.0	1 шт.	ID 35	2,5 м		<input type="checkbox"/>
	20	2.889-134.0	1 шт.	ID 35	2,5 м		<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованн	21	2.889-136.0	1 шт.	ID 35	2,5 м		<input type="checkbox"/>
	22	2.889-137.0	1 шт.	ID 35	4 м		<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW40 4m	23	2.889-138.0	1 шт.	ID 40	4 м		<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5m	24	2.889-139.0	1 шт.	ID 40	2,5 м		<input type="checkbox"/>
Шланг маслястойкий упакованный NW40 4m	25	2.889-140.0	1 шт.	ID 40	4 м		<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованн	26	2.889-141.0	1 шт.	ID 40	4 м		<input type="checkbox"/>
	27	2.889-142.0	1 шт.	ID 40	2,5 м		<input type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)</b>							
Муфта проводящий электричество упакованн	28	2.889-151.0	1 шт.	ID 35			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>HEPA-фильтр (катег. пыли H)</b>							
Flat-pleated filter packaged PTFE H	29	6.907-671.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

# NT 50/1 Tact Te L 1.148-411.0

**KÄRCHER**


	Артикул	Количество	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский HEPA-фильтр для NT 361, 561, 611 (H)	30 6.904-242.0	1 шт.				HEPA фильтр - для пыли класса H (H 14) - со стекловолоконными слоями увеличивает емкость фильтра при уборке опасной для здоровья и канцерогенной пыли.	<input type="checkbox"/>
<b>Металлические удлинительные трубки</b>							
Набор всасывающая трубка, хромированный	31 2.889-191.0	1 шт.	ID 35	550 мм			<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>							
Adapter old packaged NW35	32 2.889-312.0						<input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	33 5.031-436.0						<input type="checkbox"/>
Инструмент для сбора буровой пыли	34 2.679-000.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
<b>Плоский складчатый фильтр (бумажный)</b>							
Плоский фильтр только для замены	35 6.904-367.0	1 шт.				Бумажный плоский складчатый фильтр в упаковке, испытан по катег. пыли М для NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M	<input type="checkbox"/>
<b>Плоский складчатый фильтр (PTFE)</b>							
	36 6.907-455.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
<b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>							
Candle filter packaged	37 2.414-000.0						<input type="checkbox"/>
Membrane filter packaged Kärcher	38 2.889-281.0						<input type="checkbox"/>
<b>Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации</b>							
Мешок для отходов 10-частичное PE	39 2.889-158.0	10 шт.					<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная щетка</b>							
Универсальная щетка	40 6.900-425.0	1 шт.	ID 35	120 мм		Пластмассовая, с жесткой прозрачной щетиной, 120 x 45 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для автомобиля</b>							
Насадка для автомобиля DN35	41 6.906-108.0	1 шт.	ID 35	90 мм		Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для дорожного полотна</b>							
Форсунка подкранового пути NW40 / KAERCH	42 4.130-029.0	1 шт.	ID 40	611 мм			<input type="checkbox"/>
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>							
Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35	43 6.906-511.0	1 шт.	ID 35	270 мм		Комбинированная насадка с функцией переключения, пластик (272 мм). С нержавеющей стали основание, с нитеуловителем 6.905-417.0 и соединением DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка-кисть</b>							
Насадка-кисть DN35	44 6.903-862.0	1 шт.	ID 35	70 мм		Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70x45 мм. Только для пылесосов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Ремонтный комплект</b>							
Ремонтный набор NW35	45 2.889-149.0	1 шт.	ID 35				<input type="checkbox"/>
Ремонтный набор NW40	46 2.889-150.0	1 шт.	ID 40				<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)</b>							
Удлинительный шланг упакованный NW35 2.5	47 2.889-145.0	1 шт.	ID 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг упакованный NW40 2.5	48 2.889-146.0	1 шт.	ID 40	2,5 м			<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

# NT 50/1 Tact Te L 1.148-411.0



	Артикул	Количество	Длина	Ширина	Цена	Описание
<b>Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная</b>						
Connection cone NW35	49 5.407-005.0					<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	50 5.407-006.0					<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
  Доступные аксессуары