



AD 2 *EU



1 Угловая ручная насадка

- Для тщательной очистки всех углов и труднодоступных мест в каминах

3 Большой держатель для кабеля

- Для удобной и безопасной укладки соединительного кабеля.

2 Система блокировки „Pull&Push“

- Легкое и быстрое открытие, закрытие и опорожнение контейнера

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

AD 2 *EU

- Система очистки фильтра Kärcher ReBoost для продолжительной высокой мощности всасывания
- 1-компонентная фильтрующая система

Технические характеристики

Артикул		1.629-711.0
Штрих-код (EAN)		4054278242026
Емкость контейнера / Материал	л	14 / Металл
Потребляемая мощность	Вт	600
Сила всасывания	Air Watt	150
Номинальный размер аксессуара	мм	35
Вес без аксессуаров	кг	4,4
Габариты (Д x Ш x В)	мм	345 x 330 x 440

Комплектация

Всасывающий шланг	м / мм	1,2 / 35 / Металл, в оболочке
Плоский складчатый фильтр	шт.	1 / 1 / полиэфирный, невоспламеняющийся
Фильтр для крупного мусора / материал		Металл
Система ручной очистки фильтра		■
Крюк для кабеля		■
Откидное положение для всасывающего шланга		■

■ Включено в комплект поставки

AD 2 *EU 1.629-711.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество				Цена	Описание	
Фильтры									
Фильтр для всех зольных пылесосов Керхер	1	6.415-953.0	1 шт.					Прочный, плоско-складчатый фильтр специально для золы и сухой уборки. Для продолжительной очистки.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадки									
Удлиненная щелевая насадка (для сбора золы)	2	2.863-004.0	1 шт.					Длинная (350 мм) щелевая насадка из негорючего материала для удаления холодной золы из труднодоступных мест в каминах, печах и грилях.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle extra long AD *ww	3	2.863-307.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары