



SP 3 Dirt

Компактный и надежный дренажный насос SP 3 Dirt предназначен для выкачки до 7000 л/ч грязной воды. Оснащен поплавковым выключателем.















- 1 Керамическое торцевое уплотнение
- Для долгого срока службы

- 3 Система быстрого подключения Quick Connect
- Для быстрого и легкого подключения 1 1/4 "шланга к насосу.

2 Поплавковый выключатель

- Автоматическое включение / выключение насоса в зависимости от уровня воды предотвращает работу на сухом ходу
- 4 Предназначен для грязной воды
- Надежное перекачивание воды с частичками грязи размером до 20 мм.

Технические характеристики и комплектация





SP 3 Dirt

Технические характеристи	ІКИ				
Артикул		1.645-502.0			
Штрих-код (EAN)		4054278060415			
Макс. мощность двигателя	Вт	350			
Макс. производительность	л/ч	7000			
Макс. высота подачи / давление	м / бар	6 / 0,6			
Макс. глубина погружения	М	7			
Макс. размер твердых частиц	ММ	20			
Остаточная высота воды	ММ	25			
Температура подачи, макс.	°C	35			
Вес без аксессуаров	КГ	4,23			
Габариты (Д х Ш х В)	ММ	229 × 238 × 303			
Соединительная резьба		G1			
Длина кабеля	М	H05RN-F / 10			
Комплектация					
Удобная ручка для переноски		1			
Соединительный элемент для		1 1/4"			
шланга					
Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга		•			
Переключение между ручной / автоматической операциями		Фиксация поплавкового выключателя			
Керамическое торцевое уплотнение		•			
■ Включено в комплект поставки					

Включено в комплект поставки

SP 3 Dirt 1.645-502.0











		Артикул			Цена	Описание
		Артикул			цепа	Описание
Всасывающий шланг						,
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	1	6.997-347.0				Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	2	6.997-346.0				
Другое						L.
Hill	3	2.997-100.0				
Соединители						
Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый	4	6.997-359.0				Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"
Фильтр						
	5	2.997-201.0				

[□] Доступные аксессуары

SP 3 Dirt 1.645-502.0









		Артикул			Цена	Описание
Шланги						
Шланг PrimoFlex plus 3/4 - 25м	1	2.645-148.0				
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	2	2.645-142.0				

[□] Доступные аксессуары