






## SP 7 Dirt \*EU

15500 litri pe ora, rezistență și fiabilă: pompa submersibilă de apă murdărie cu prefiltru integrat și întrerupător flotant reglabil pe înălțime pentru o mai mare flexibilitate



### 1 Garnitura ceramica de protecție

- Pentru o durată de viață extra îndelungată

### 2 Comutator flotant ajustabil pe verticală

- Crește flexibilitatea prin setarea nivelurilor de pornire și oprire și previne funcționarea în gol

### 3 Conectare rapidă

- Fir de conectare pentru racord rapid și ușor al furtunurilor de 1", 1 1/4" și 1 1/2"

### 4 Concepută pentru apă murdărie

- Evacuarea apei reziduale cu impurități de până la 30 mm


**SP 7 Dirt \*EU**
**Date tehnice**

<b>Cod de comandă</b>	1.645-504.0	
<b>Cod EAN</b>	4054278060439	
<b>Puterea maximă a motorului</b>	<b>W</b>	750
<b>Debit maxim transportat</b>	<b>l/h</b>	15500
<b>Înălțime de transport/Presiune maximă</b>	<b>m / bar</b>	8 / 0,8
<b>Adâncime maximă de scufundare</b>	<b>m</b>	7
<b>Granulație maximă</b>	<b>mm</b>	30
<b>Înălțimea apei reziduale</b>	<b>mm</b>	35
<b>Temperatură maximă</b>	<b>°C</b>	35
<b>Greutatea fără accesorii</b>	<b>kg</b>	6,5
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	230 x 285 x 354
<b>Filet de racordare</b>		G1 1/2
<b>Cablu de racordare</b>	<b>m</b>	H07RN8-F / 10

**Dotare**

<b>Mâner de transport confortabil</b>	■
<b>Piesa de racord cu furtun</b>	1", 1 1/4", 1 1/2"
<b>Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului</b>	■
<b>Comutare între operarea manuală / automată</b>	Posibilitatea fixării flotorului
<b>Înterupător cu flotor, reglabil pe înălțime pentru o mai mare flexibilitate</b>	■
<b>Prefiltru integrat din oțel inoxidabil</b>	■
<b>Garnitura ceramică de protecție</b>	■
■ <b>Inclus in pachetul de livrare.</b>	

# SP 7 DIRT \*EU 1.645-504.0

**KÄRCHER**



1



2

		<b>Cod de comandă</b>					<b>Pret</b>		
<b>Furtunuri de aspirare</b>									
Furtun de aspirare, disponibil in vrac	1	6.997-346.0						Furtun-spirala rezistent la vacuum disponibil in vrac, pentru ajustarea lungimii individual si pentru conectarea la pompele submersibile, de gradina si la pompele submersibile de inalta presiune cat si la instalatiile de apa menajera si automate de apa menajera.	<input type="checkbox"/>
<b>Diverse</b>									
	2	2.997-100.0							<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.