





K 5 Compact FJ 6 Set *EU

Caracteristici inovatoare de depozitare a furtunurilor, aparatul de spălat cu presiune Kärcher K 5 Compact este ușor de transportat și depozitat. Ideal în curățarea murdariei moderate. Performanță în suprafață de 40 m²/h.



1 Conceptul de stocare al furtunului

- Furtunul poate fi înfășurat, fixat în cu o cureauă elastică și îndepărtat repede pentru următoarea operație.

2 Răcire cu apă și performanțe remarcabile

- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.

3 Mâner telescopic

- Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.

4 Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv

- Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor



K 5 Compact FJ 6 Set *EU

- Conectare rapidă
- Aparatele dispun de sistem integrat de absorbție a detergentului.

Date tehnice

Cod de comandă	1.630-761.0	
Cod EAN	4054278836201	
Tipul de curent	V / Hz	230 / 50
Presiune	bar / MPa	20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5
Debit transportat	l/h	Max. 500
Temperatura de admisie	°C	Max. 40
Putere	kW	2,1
Greutatea fără accesorii	kg	12
Dimensiuni (L x l x H)	mm	354 × 308 × 520

Dotare

Pistol de presiune ridicata	G 180 Q	Motor răcit cu apă	■
Lance Vario Power Jet	■	Bandă de cauciuc pentru fixarea furtunului de înaltă presiune	■
Lance cu jet rotativ	■	Duza pentru spumă	■
Furtun de presiune	m 8		
Sistem Quick Connect pe aparat	■		
Aplicarea detergentului	Furtun de aspirare		
Aparatul își trage singur apa din surse alternative	■		
Filtru fin de apă integrat	■		
Adaptor racord furtun de grădină A3/4"	■		
Detergent	l Șampon auto 3-in-1 RM 610 1		
Mâner telescopic	■		

■ Inclus în pachetul de livrare.

