



## K 2 Classic

K 2 Classic Mașini de spălat cu presiune pentru utilizare ocazională și murdărie ușoară. Performanță suprafață 20 m<sup>2</sup>/h, presiune 110 bar max., debit 360 l/h max., sarcină de conectare 1400 W.

### 1 Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv


- Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor

### 3 Pompa axiala cu trei pistoane

- Nu necesita niciun fel de intretinere

### 2 Ușor cu dimensiuni compacte

- Dispozitivul poate fi mutat și transportat cu ușurință.



## K 2 Classic

### Date tehnice

<b>Cod de comandă</b>		1.600-979.0
<b>Cod EAN</b>		4054278249025
<b>Tipul de curent</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Presiune</b>	<b>bar</b>	110
<b>Debit transportat</b>	<b>l/h</b>	Max. 360
<b>Temperatura de admisie</b>	<b>°C</b>	Max. 40
<b>Capacitate pe suprafață</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	20
<b>Putere</b>	<b>kW</b>	1,4
<b>Greutatea fără accesorii</b>	<b>kg</b>	3,32
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	393 × 171 × 243

### Dotare

<b>Pistol de presiune ridicata</b>		G 120 Q
<b>Lance Vario Power Jet</b>		-
<b>Lance cu 1 poziție</b>		■
<b>Lance cu jet rotativ</b>		-
<b>Furtun de presiune</b>	<b>m</b>	3
<b>Filtru fin de apă integrat</b>		■
<b>Adaptor racord furtun de gradină A3/4"</b>		■

■ Inclus in pachetul de livrare.







