




K 5

Aparatul de spalat cu presiune Kärcher K 5, cu motor răcit cu apă, este adecvat pentru îndepărtarea ocazională a murdăriei moderate, ex. de pe autovehicule, pereti din piatra sau biciclete.



1 Performanțe excepționale

- Motorul răcit cu apă de ultima generație vă va impresiona prin durata de viață extinsă și nivelul superior de performanță.

2 Plug ,n' Clean

- Datorita sistemului Plug ,n' Clean, soluția de curățare poate fi înlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.

3 Depozitare optimă

- Cartușele încăpătoare pentru cablu permit depozitarea ordonată a cablului direct pe aparat.


K 5
Date tehnice

Cod de comandă	1.180-633.0	
Cod EAN	4039784729650	
Tipul de curent	V / Hz	230 / 50
Presiune	bar / MPa	20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5
Debit transportat	l/h	Max. 500
Temperatura de admisie	°C	Max. 40
Putere	kW	2,1
Greutatea fără accesorii	kg	12,8
Dimensiuni (L x l x H)	mm	344 × 396 × 875

Dotare

Pistol de presiune ridicata	Quick Connect Standard
Lance Vario Power Jet	■
Lance cu jet rotativ	■
Furtun de presiune	m 8
Sistem Quick Connect pe aparat	■
Aplicarea detergentului	Sistem Plug 'n' Clean
Aparatul isi trage singur apa din surse alternative	■
Filtru fin de apă integrat	■
Adaptor racord furtun de gradină A3/4"	■
Detergent	Detergent universal, 1 l
Motor răcit cu apă	■

■ Inclus in pachetul de livrare.



		Cod de comandă																							
		Pret																							
Aparate pentru curatat suprafete dure																									
		T 7 Plus Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	1	2.644-074.0																					Datorita duzei de presoune, aceasta curata complet colturile si marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu functia de clatire - pentru curatarea eficienta a suprafetelor mari. <input type="checkbox"/>
		T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	2	2.644-084.0																					T-Racer T 5 curata suprafetele mari fara sa stropeasca utilizatorul. Datorita distantei reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafete dure dar si pe cele sensibile. <input type="checkbox"/>
		PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune inalta	3	2.644-123.0																					Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de inalta presiune inlatura rapid murdaria persistenta si economisește timp. Ideal pentru scări si margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară. <input type="checkbox"/>
		Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus	4	2.644-212.0																					Peria PS 30 Plus elimina murdaria persistenta cu cele 3 duze de inalta presiune. Datorita duzei laterale pivotante, toate colturile si marginile pot fi curatate fara efort. <input type="checkbox"/>
Perii si bureti de curatat																									
		WB 150 power brush	5	2.643-237.0																					Peria electrica WB 150 pentru curatarea fara improscare a suprafetelor sensibile. Combinatia eficienta de presiune ridicata si presiune pentru perie manuala economisește energie, apa si pana la 30% din timp. <input type="checkbox"/>
		Perie WB 120	6	2.644-060.0																					Peria rotativa de spalat cu accesoriu pentru curatarea tuturor suprafetelor netede, cum ar fi vopsea, sticla sau plasticul. Schimbarea rapida a accesoriilor datorita pârghiei de deblocare. <input type="checkbox"/>
		Perie rotativa WB 120 Car & Bike	7	2.644-129.0																					Curata ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi. <input type="checkbox"/>
		Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60	8	2.643-233.0																					Perie moale pentru curatarea suprafetelor mari, ex. masini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigura o acoperire optima. <input type="checkbox"/>
		Perie pentru curatat jante auto	9	2.643-234.0																					Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuirea uniforma a apei la 360° pentru o curatenie perfecta. <input type="checkbox"/>
		Perie rigida pentru spalare	10	6.903-276.0																					Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere <input type="checkbox"/>
		Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina	11	2.640-732.0																					Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina pentru conexiunea directa a tuturor periiilor si buretilor de curatare Kärcher la furtunurile de gradina cu sistem de cuplaj rapid. <input type="checkbox"/>
Lancei de pulverizare																									
		Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4	12	2.644-190.0																					Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°. <input type="checkbox"/>
		Lance telescopică TLA 4 cu accesoriu pentru curatarea fatadelor si a geamurilor	13	2.644-249.0																					Set care contine lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri. <input type="checkbox"/>
		Splash guard	14	2.642-706.0																					Protectie transparenta impotriva stropirii pentru aparatele de spalat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizata. <input type="checkbox"/>
		Lance de sablat unghiulara	15	2.638-817.0																					Lancea de sablat unghiulara e o teava de oțel foarte lunga (ca. 1m) și unghiulara, pentru curatarea mai usoara a suprafetelor greu accesibile ca de exemplu igheaburilor sau postamentului masinilor. <input type="checkbox"/>
		Extensie simpla pentru lance pulverizare	16	2.643-240.0																					Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesoriile Kärcher. <input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

K 5 1.180-633.0

KÄRCHER



							Cod de comandă				Pret		
VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°	17	2.643-254.0										Lancea scurta Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabila la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	<input type="checkbox"/>
Teava MP 145 Multi Power Jet	18	2.643-239.0										Jet cu putere multipla cu 5 tipuri de jeturi: jet agent de curatare, jet ventilator HP, duza rotativa, jet creion si jet de ventilator extins cu presiune redusa. Jetul adecvat poate fi selectat prin simpla rasucire.	<input type="checkbox"/>
Aparator stropire pentru freza de murdarie	19	2.640-916.0										Aparator stropire pentru freza de mizerie. Apară cu siguranța utilizatorul de stropi - mai ales la curatarea culturilor si marginilor. Pentru atasare pe toate frezele de mizerie Kärcher (inafara de 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Furtun de inalta presiune - Sistem din 2009													
H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m	20	2.641-721.0										Furtunul inlocuitor de 9 m de inalta presiune pentru aparatele de spalat cu presiune din clasele K 2 - K 7 incepand cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de inalta presiune al aparatului.	<input type="checkbox"/>
Kit inlocuire furtun de inalta presiune - din 1992													
Furtun de prelungire set adaptor	21	2.643-037.0										Set de adaptor format din doua piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curatitor cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Prelungitor furtun de inalta presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect													
Prelungire pentru furtun de inalta presiune, 10m, K3-K7	22	2.641-710.0										Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistenta indelungata. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>
Prelungire furtun de inalta presiune, 6m, K3-K7	23	2.641-709.0										Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistenta indelungata. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor de inalta presiune de cauciuc, 10m, K5 - K7	24	2.641-708.0										Furtun prelungitor de inalta presiune de cauciuc pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun de calitate superioara cu inseratie de otel pentru rezistenta indelungata. Pentru aparatele K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>
Curatare tevi													
Set de curatare de scocuri si tevi	25	2.642-240.0										Solutie de sistem 2 in 1 pentru o curatare cu inalta presiune a jgheburilor si tevilor rapida si usoara, fara scara. Cu furtun de inalta presiune de 20m.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare a tevilor, 15 m	26	2.637-767.0										Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficiente a infundarilor.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare a tevilor, 7,5 m	27	2.637-729.0										Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficiente a infundarilor.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru spuma													
Duza de spumare FJ 6	28	2.643-147.0										Duza din spumare FJ 6 pentru curatarea cu spuma puternica (de ex. curatitor cu spuma). Pentru autoturisme, motocicletele, etc. și pentru aplicarea produselor de curatare pe suprafetele si fatadele din piatra si lemn.	<input type="checkbox"/>
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu detergent auto 3 in 1	29	2.643-143.0										Solutie de curatat 3 in 1 + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbarea usoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 in 1	30	2.643-144.0										Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.



							Cod de comandă				Pret	
Seturi accesorii												
Set de accesorii pentru curățarea lemnului	31	2.643-553.0									Kit de accesorii pentru curățarea lemnului. Cu perie de spălat PS 40, Wood Cleaner 3-in-1 și duză pentru spumare Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideal pentru curățarea și întreținerea suprafețelor din lemn și piatră.	<input type="checkbox"/>
Diverse												
Furtun SH 5	32	2.643-100.0									Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.	<input type="checkbox"/>
Set de sablare - sablare umedă	33	2.638-792.0									Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulație vario	34	2.640-733.0									Articulație vario reglabila la 180° fara trepte pentru curățarea suprafețelor greu accesibile. Pistol de inalta presiune si Accesorii sau prelungire de teava de sablare si Accesorii.	<input type="checkbox"/>
Filtru pentru apa	35	4.730-059.0									Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta presiune impotriva particulelor din apa murdara.	<input type="checkbox"/>
Adaptor anti-răsucire	36	2.644-257.0									Adaptorul anti-răsucire elimină buclele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.	<input type="checkbox"/>
Inlocuire inel O-Ring	37	2.640-729.0									Set de inele O de inlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriiilor aparatului de curățare cu presiune.	<input type="checkbox"/>
	38	2.642-561.0									Set de curatare sasiu extrem de eficient pentru indepartarea murdariei, noroiului, namolului, nisipului si sarii incrustate. Cu duza de ingrijire pentru aplicarea cerii pentru curatare sasiu (inclusiv un tester gratuit de 250 ml).	<input type="checkbox"/>
	39	2.642-743.0									Furtunul de aspirare al gamei ecologic poate fi utilizat cu toate dispozitivele K 3 până la K 7 și permite extragerea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare și butoaie de apă. Furtunul nu conține ftalați și PVC, este până la 90% reciclabil și utilizează, de asemenea, ambalaje extrem de ecologice.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

K 5

1.180-633.0

KÄRCHER



		Cod de comandă						Pret		
Carucior pentru furtun si depozitarea acestuia										
Support bobina cu furtun Primo Flex HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0								<input type="checkbox"/>
Carucior pentru furtun HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun Premium HR 7.315 Set 1/2"	3	2.645-164.0								<input type="checkbox"/>
Furtune										
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	4	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
Set cu furtun și conexiune universală 15m	5	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	6	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	7	2.645-142.0								<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0								<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0								<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0								<input type="checkbox"/>
Conectori/Adaptoare furtun										
Conector rapid Plus	11	2.645-193.0							CCuplaj de furtun universal plus cu mânere moi, încastrate, din plastic, pentru manevrare confortabilă. Compatibil cu toate sistemele cu click.	<input type="checkbox"/>
Conector rapid cu stop	12	2.645-194.0							Cuplaj de furtun universal, plus cu Aqua Stop și manere de plastic moi, încastrate, pentru manevrare confortabilă. Compatibil cu toate sistemele cu click	<input type="checkbox"/>
Conector Universal Aqua Stop	13	2.645-192.0								<input type="checkbox"/>
Conector Universal	14	2.645-191.0								<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.