



Фильтр тонкой очистки

Фильтр тонкой очистки хорошо защищает систему полива Karcher Rain от частиц грязи. Фильтр легко промывается.

- 1 Встроенный фильтр
- Защита системы полива Karcher Rain от частиц грязи.
- 3 Эргономичная конструкция
- Простота в использовании.

- 2 Съемный вкладыш фильтра
- Фильтр легко прочищается.

Технические характеристики и комплектация





Фильтр тонкой очистки

Технические характе	ристики	
Артикул		2.645-225.0
Штрих-код (EAN)		4039784919709
Соединительная резьба		G3/4
Макс. давление	бар	4
Bec	КГ	0,08
Вес вкл. упаковку	КГ	0,11
Габариты (Д х Ш х В)	MM	179 × 47 × 47
Комплектация		
С адаптером G 3/4		•

C адаптером G 3/4
Адаптер для Kärcher Rain System®

Фильтр тонкой очистки 2.645-225.0































		1		 		I
		Артикул			Цена	Описание
Автоматический полив					-	
SensoTimer ST6 ecologic	1	2.645-213.0				
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic	2	2.645-214.0				
Система полива						l
Фильтр тонкой очистки	3	2.645-225.0				
Редуктор давления с фильтром	4	2.645-226.0				
тонкой очистки						
Системный шланг Karcher Rain	5	2.645-227.0				
System, 10 м. Сочащийся шланг, 25 м.	6	2.645-228.0				
Сочащийся шланг, 25 м.	7	2.645-229.0				
Сочащийся шланг, то м. Тройник с регулятором	8	2.645-231.0				
Гроиник с регулятором Соединитель	9	2.645-232.0				
Заглушка	10	2.645-233.0				
Капельница	11	2.645-234.0				
Герметизирующий хомут	12	2.645-235.0				
Форсунка	13	2.645-236.0				
Колышек для шланга	14	2.645-237.0				
Комплект системы орошения	15	2.645-238.0				
	16	2.645-239.0				
Комплект соединительных	17	2.645-240.0				
элементов						
Сочащийся шланг в комплекте,	18	2.645-241.0				
20 м.						

[□] Доступные аксессуары