



Reducator de presiune si filtru de particule

Reducerul de presiune cu filtru reduce presiunea de intrare de la max. 12 bari la o presiune optima de 4 bari pentru Kärcher Rain System®. Filtrul protejeaza Kärcher Rain System® de particulele de murdarie.

1 Filtru integrat

- Protectie, Kärcher Rain System, impotriva particulelor de murdarie.

3 Filtru demontabil

- Filtru usor de curatat.

2 Limitator de presiune integrat

- Reduce presiunea de intrare de la max. 12 bari la 4 bari presiune de iesire.

4 Design ergonomic

- Usor de utilizat.



Reducator de presiune si filtru de particule

Date tehnice

Cod de comandă	2.645-226.0	
Cod EAN	4039784919693	
Filet de racordare	G3/4	
Presiunea maximă	bar	12
Greutate	kg	0,15
Greutate cu ambalaj	kg	0,18
Dimensiuni (L x l x H)	mm	250 × 470 × 470

Dotare

Inclde racordul de robinet G 3/4	■
Inclde filtru	■
Racord pentru furtun Kärcher Rain System®	■

REDUCATOR DE PRESIUNE SI FILTRU DE PARTICULE 2.645-226.0

KÄRCHER



		Cod de comandă				Pret	
Sisteme automate pentru udare							
Programator digital pentru irigarea automată ST 6 (1 sensor)	1	2.645-213.0				Computerul de irigare ecologica ST6 SentoTimer inteligent are la baza cererea de apa a plantelor și iriga tinand cont de controlul umiditatii, cu ajutorul unui senzor radio.	<input type="checkbox"/>
Programator digital pentru irigarea automată ST 6 (2 sensor)	2	2.645-214.0				Computerul de irigare ecologica ST6 SentoTimer inteligent este actionat de cererea de apa a plantelor si iriga tinand cont de controlul umiditatii cu ajutorul a 2 senzori radio separati.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Rain System® (Sistemul de irigare de la Kärcher)							
Filtru de particule	3	2.645-225.0				Filtrul de particule protejeaza in mod fiabil Kärcher Rain System® de particulele de murdarie. Filtrul inserat poate fi demontat si curatat usor si practic.	<input type="checkbox"/>
Reducator de presiune si filtru de particule	4	2.645-226.0				Reducatorul de presiune cu filtru reduce presiunea de intrare de la max. 12 bari la o presiune optima de 4 bari pentru Kärcher Rain System®. Filtrul protejeaza Kärcher Rain System® de particulele de murdarie.	<input type="checkbox"/>
Furtun Kärcher Rain System	5	2.645-227.0				Furtunul Kärcher Rain System® alimenteaza Kärcher Rain System® cu apa. Diferite componente ajustabile pot fi fixate direct pe furtun.	<input type="checkbox"/>
Furtun de absorbtie	6	2.645-228.0				Datorita aplicarii uniforme, furtunul de absorbtie cu lungimea de 25 m este perfect pentru irigarea eficienta a gardurilor vii si a tufisurilor. Furtunul nu contine ftalati si poate fi prelungit pana la 50 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun poros pentru irigare	7	2.645-229.0				Furtunul cu o lungime de 10 m, este perfect pentru udarea eficientă a gardurilor vii și a florilor. Furtunul nu conține ftalați și poate fi extins până la 50 m.	<input type="checkbox"/>
T - Racord cu ajustarea debitului de apa	8	2.645-231.0				Piesa in T cu posibilitate de reglare conecteaza 3 furtunuri Kärcher Rain System® și furtunuri de absorbtie. Teul lateral este reglabil și este perfect pentru racordarea furtunului de absorbtie.	<input type="checkbox"/>
I - Racord	9	2.645-232.0				Piesa in I conecteaza doua furtunuri Kärcher Rain System® și furtunuri de absorbtie. Utilizand piesa in I, furtunul de absorbtie, de exemplu, poate fi racordat la Kärcher Rain System®.	<input type="checkbox"/>
Opritor pentru furtun	10	2.645-233.0				Prin piesa finala, furtunurile Kärcher Rain System® și furtunurile de absorbtie pot fi sigilate in mod sigur. Acesta este montat la capatul furtunului respectiv fara utilizarea de unelte.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru picurare	11	2.645-234.0				Colierele cu picurare cu indicator integrat pot fi fixate in orice punct al furtunului Kärcher Rain System®. Driperul ajustabil determina irigarea directa a plantelor.	<input type="checkbox"/>
Colier de etansare	12	2.645-235.0				Colierele de etansare pot fi fixate in orice punct al furtunului Kärcher Rain System®. Acestea pot fi instalate simplu si fiabil, orificiile colierului de etansare nemaifiind necesare.	<input type="checkbox"/>
Micro-duza pentru pulverizare	13	2.645-236.0				Colierele de pulverizare cu indicator integrat pot fi fixate oriunde pe furtunul Kärcher Rain System®. Micro-pulverizatorul ajustabil poate fi reglat conform cerintelor.	<input type="checkbox"/>
Tija furtun	14	2.645-237.0				Tija de fixare in sol, utilizata pentru asezarea si fixarea furtunurilor Kärcher Rain System® și a furtunurilor de absorbtie. Inelul de cauciuc integrat in punctul de fixare asigura o prindere optima.	<input type="checkbox"/>
Sistem de irigatii Kärcher	15	2.645-238.0				Sistemul de irigatii extensibil cu filtru de apa, coliere de picurare, accesorii de conectare și furtunuri. Acesta este set-ul ideal pentru irigarea eficientă a grădinii.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

REDUCATOR DE PRESIUNE SI FILTRU DE PARTICULE 2.645-226.0

KÄRCHER



16



17



18

		Cod de comandă						Pret	
Micro set de irigare	16	2.645-239.0						Setul de duze contine coliere variate de pulverizare, etansare si anti-picurare pentru Kärcher Rain System®, prelungind astfel in mod eficient sistemul de irigare.	<input type="checkbox"/>
Set de racord pentru furtun	17	2.645-240.0						Setul de racordare contine piese diverse in T, I si finale, care extind Kärcher Rain System® si ofera oportunitati de racordare pentru furtunurile Kärcher Rain System®.	<input type="checkbox"/>
Set furtun de irigat poros	18	2.645-241.0						Set-ul de irigat cu furtun poros, gata de conectare (include filtru si terminatie capat furtun) este in special recomandat pentru irigarea eficienta a florilor si gardurilor vii.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.