



Furtun poros pentru irigare

Furtunul cu o lungime de 10 m, este perfect pentru udarea eficientă a gardurilor vii și a florilor. Furtunul nu conține ftalați și poate fi extins până la 50 m.

1 Furtun de absorbție pentru Kärcher Rain System®

- Udarea directă a tuturor plantelor.

3 Furtun de grădină de calitate

- Nu reprezintă niciun risc pentru mediu sau sănătate.

2 Posibilitate de prelungire până la 50 m

- Distribuție constantă și uniformă la nivelul întregului furtun.

4 Fără plumb, cadmiu și bariu

- Nu reprezintă niciun risc pentru mediu sau sănătate.



Furtun poros pentru irigare

Date tehnice

Cod de comandă	2.645-229.0	
Cod EAN	4039784919747	
Diametru	1/2"	
Lungime furtun	m	10
Presiunea maximă	bar	4
Volum de iesire la 4 bari	l/mh	25
Greutate	kg	0,53
Greutate cu ambalaj	kg	0,55
Dimensiuni (L x l x H)	mm	147 x 345 x 25

Dotare

Rezistent la conditii de iarna	■
---------------------------------------	---

FURTUN POROS PENTRU IRIGARE

2.645-229.0

KÄRCHER



		Cod de comandă					Pret		
Sisteme automate pentru udare									
Programator digital pentru irigarea automată ST 6 (1 sensor)	1	2.645-213.0					Computerul de irigare ecologica ST6 SentoTimer inteligent are la baza cererea de apa a plantelor si iriga tinand cont de controlul umiditatii, cu ajutorul unui senzor radio.		<input type="checkbox"/>
Programator digital pentru irigarea automată ST 6 (2 sensor)	2	2.645-214.0					Computerul de irigare ecologica ST6 SentoTimer inteligent este actionat de cererea de apa a plantelor si iriga tinand cont de controlul umiditatii cu ajutorul a 2 senzori radio separati.		<input type="checkbox"/>
Kärcher Rain System® (Sistemul de irigare de la Kärcher)									
Filtru de particule	3	2.645-225.0					Filtrul de particule protejeaza in mod fiabil Kärcher Rain System® de particulele de murdarie. Filtrul inserat poate fi demontat si curatat usor si practic.		<input type="checkbox"/>
Reducator de presiune si filtru de particule	4	2.645-226.0					Reducatorul de presiune cu filtru reduce presiunea de intrare de la max. 12 bari la o presiune optima de 4 bari pentru Kärcher Rain System®. Filtrul protejeaza Kärcher Rain System® de particulele de murdarie.		<input type="checkbox"/>
Furtun Kärcher Rain System	5	2.645-227.0					Furtunul Kärcher Rain System® alimenteaza Kärcher Rain System® cu apa. Diferite componente ajustabile pot fi fixate direct pe furtun.		<input type="checkbox"/>
Furtun de absorbtie	6	2.645-228.0					Datorita aplicarii uniforme, furtunul de absorbtie cu lungimea de 25 m este perfect pentru irigarea eficienta a gardurilor vii si a tufisurilor. Furtunul nu contine ftalati si poate fi prelungit pana la 50 m.		<input type="checkbox"/>
Furtun poros pentru irigare	7	2.645-229.0					Furtunul cu o lungime de 10 m, este perfect pentru udarea eficientă a gardurilor vii și a florilor. Furtunul nu conține ftalati și poate fi extins până la 50 m.		<input type="checkbox"/>
T - Racord cu ajustarea debitului de apa	8	2.645-231.0					Piesa in T cu posibilitate de reglare conecteaza 3 furtunuri Kärcher Rain System® și furtunuri de absorbtie. Teul lateral este reglabil și este perfect pentru racordarea furtunului de absorbtie.		<input type="checkbox"/>
I - Racord	9	2.645-232.0					Piesa in I conecteaza doua furtunuri Kärcher Rain System® și furtunuri de absorbtie. Utilizand piesa in I, furtunul de absorbtie, de exemplu, poate fi racordat la Kärcher Rain System®.		<input type="checkbox"/>
Opritor pentru furtun	10	2.645-233.0					Prin piesa finala, furtunurile Kärcher Rain System® și furtunurile de absorbtie pot fi sigilate in mod sigur. Acesta este montat la capatul furtunului respectiv fara utilizarea de unelte.		<input type="checkbox"/>
Duza pentru picurare	11	2.645-234.0					Colierele cu picurare cu indicator integrat pot fi fixate in orice punct al furtunului Kärcher Rain System®. Driperul ajustabil determina irigarea directa a plantelor.		<input type="checkbox"/>
Colier de etansare	12	2.645-235.0					Colierele de etansare pot fi fixate in orice punct al furtunului Kärcher Rain System®. Acestea pot fi instalate simplu si fiabil, orificiile colierului de etansare nemaifiind necesare.		<input type="checkbox"/>
Micro-duza pentru pulverizare	13	2.645-236.0					Colierele de pulverizare cu indicator integrat pot fi fixate oriunde pe furtunul Kärcher Rain System®. Micro-pulverizatorul ajustabil poate fi reglat conform cerintelor.		<input type="checkbox"/>
Tija furtun	14	2.645-237.0					Tija de fixare in sol, utilizata pentru asezarea si fixarea furtunurilor Kärcher Rain System® si a furtunurilor de absorbtie. Inelul de cauciuc integrat in punctul de fixare asigura o prindere optima.		<input type="checkbox"/>
Sistem de irigatii Kärcher	15	2.645-238.0					Sistemul de irigatii extensibil cu filtru de apa, coliere de picurare, accesorii de conectare și furtunuri. Acesta este set-ul ideal pentru irigarea eficientă a grădinii.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

FURTUN POROS PENTRU IRIGARE 2.645-229.0

KÄRCHER



		Cod de comandă						Pret	
Micro set de irigare	16	2.645-239.0						Setul de duze contine coliere variate de pulverizare, etansare si anti-picurare pentru Kärcher Rain System®, prelungind astfel in mod eficient sistemul de irigare.	<input type="checkbox"/>
Set de racord pentru furtun	17	2.645-240.0						Setul de racordare contine piese diverse in T, I si finale, care extind Kärcher Rain System® si ofera oportunitati de racordare pentru furtunurile Kärcher Rain System®.	<input type="checkbox"/>
Set furtun de irigat poros	18	2.645-241.0						Set-ul de irigat cu furtun poros, gata de conectare (include filtru si terminatie capat furtun) este in special recomandat pentru irigarea eficienta a florilor si gardurilor vii.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.