

NT 90/2 ME CLASSIC EDITION

Двухмоторный пылесос NT 90/2 Me Classic собирает большие объемы влажной и сухой грязи в свой 90-литровый контейнер.



Артикул

1.667-700.0

- Высокая сила всасывания
- Простая замена турбины
- Сливной шланг

Технические характеристики

| | | |
|--------------------------------|------------|-------------------------|
| Штрих-код (EAN) | | 4054278070674 |
| Параметры электросети | ~ / В / Гц | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Расход воздуха | л/с | 2 × 53 |
| Разрежение | мбар / кПа | 225 / 22,5 |
| Объем мусоросборника | л | 90 |
| Материал контейнера | | Из нержавеющей стали |
| Потребляемая мощность | Вт | макс. 2300 |
| Номин. диаметр принадлежностей | | HM 40 |
| Длина кабеля | м | 7,5 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 76 |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 19 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 26,032 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 580 × 510 × 995 |

Комплектация

| | | |
|--|---------|------------------|
| Всасывающий шланг | м | 2,5 / С коленом |
| Удлинительная трубка | шт. × м | 2 × 0,5 / Металл |
| Напольная насадка для влажной и сухой уборки | мм | 360 |
| Щелевая насадка | | ■ |
| Патронный фильтр | | ■ |
| Сливной шланг | | ■ |
| Мусоросборник из нержавеющей стали | | ■ |

■ Включено в комплект поставки



Надежный и простой в транспортировке

- Высокая мобильность по разным поверхностям благодаря надежному шасси, большим колесам и металлическим поворотным роликам.
- Стандартная ручка для транспортировки обеспечивает максимальную мобильность



Отличная мощность всасывания

- 2 мощные турбины гарантируют очень высокую силу всасывания.
- Высокая сила всасывания обеспечивает отличный результат очистки и превосходную эффективность



Сливной шланг

- Удобно расположенный сливной шланг обеспечивает легкий слив собранной жидкости

АКСЕССУАРЫ NT 90/2 ME CLASSIC EDITION

1.667-700.0



| | Артикул | Описание | |
|---|---------------|---|---|
| ПАТРОННЫЙ ФИЛЬТР, СТАНДАРТНЫЙ, ОТ VIA C ДО УРОВНЯ ПЫЛИ M | | | |
| Патронный фильтр (бумажный) | | | |
| Бумажный картридж для фильтра | 1 6.907-038.0 | Бумажный патронный фильтр (испытания по категории BIA-C, категория пыли M), подходит в качестве основного фильтра для сухой и влажной уборки. | ■ |
| КОЛЕНО | | | |
| Пластмассовое колено | | | |
| Пластмассовое колено, C-DN 40 | 2 5.031-904.0 | Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT. | ■ |
| НАСАДКИ | | | |
| Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки) | | | |
| Универсальная насадка для пола для влажной/сухой уборки | 3 6.907-408.0 | Универсальная насадка для пола, диаметр – 40 мм), пластик, 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0) | ■ |
| Щелевая насадка | | | |
| Щелевая насадка | 4 9.770-877.0 | Пластиковая. | ■ |
| Насадка для автомобиля | | | |
| Насадка для автомобиля, DN 40 | 5 6.900-952.0 | Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT. | □ |
| УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА | | | |
| Металлические удлинительные трубки | | | |
| Удлинительная трубка, DN 40 | 6 6.900-275.0 | Удлинительная трубка (DN 40, 1 шт. 0,55 м) в исполнении из хромированного металла входит в стандартную комплектацию практически всех коммерческих пылесосов с двумя двигателями. Предлагается в качестве дополнительного оборудования для коммерческих пылесосов NT с одним двигателем и всасывающим шлангом DN 40. | ■ |
| ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ | | | |
| CS 40 Me | 7 2.863-026.0 | Пресепаратор циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки NT – это высокоэффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности | □ |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.